



CATALOGUE

Display & Modular

• Creative Display Solutions • 2022 / 23 •



DES SUPPORTS D'IMAGE POUR CHAQUE BESOIN

Notre objectif est de fournir à nos partenaires spécialisés dans la signalétique, l'évènementiel, l'exposition et l'aménagement de points de ventes, une gamme complète de solutions de communication visuelle de qualité, innovantes et fiables. Associée à une offre d'impression performante, la solution Ultima Displays rassemble tout ce dont vous avez besoin chez un seul fournisseur et vous facilite votre business au quotidien.


Découvrez le catalogue d'Ultima Displays, l'outil incontournable qui vous guide dans la recherche de solutions de communication visuelle portables et pliables. Que ce soit pour une utilisation itinérante et régulière ou pour un agencement durable, une multitude de structures existe et pour tous les budgets.

De nouvelles catégories produit font leur apparition et sont organisées en sous catégories pour rendre votre recherche plus intuitive et plus facile.

Enfin, retrouvez en page 149 une sélection de mises en situation classées par applications et sous applications, afin de vous guider dans l'utilisation des produits Ultima Displays et conseiller vos clients en leur procurant une solution adaptée à leurs besoins.

- | | |
|--|--|
|  Nouveau produit |  Fabrication sur-mesure |
|  Top ventes |  Made in Europe |
|  Structure garantie 1 an |  Utilisable avec visuel en textile |
|  Structure garantie 5 ans |  Utilisable avec visuel en PVC |
|  Structure garantie à vie |  Utilisable avec visuel adhésif |
|  Sac de transport inclus |  Utilisable avec panneau rigide |
|  Disponible jusqu'à épuisement des stocks |  Support utilisable en impression directe |

Toutes les images de ce catalogue sont utilisées avec l'aimable autorisation d'Adobe Stock et d'Unsplash. Elles ne sont pas destinées au profit ou à la revente et ne peuvent être reproduites.





PLV / SIGNALÉTIQUE

p.12

Solutions autoportantes	p.13
Solutions murales	p.20
Solutions suspendues	p.24

ROLL UP ET TOTEMS

p.27

Roll up	p.28
Structure tubulaire pour habillage textile	p.34
Totem	p.35
Cadre aluminium pour textile tendu	p.37

MURS D'IMAGES

p.42

Stand parapluie	p.43
Structure tubulaire pour habillage textile	p.49
Solutions reconfigurables	p.51
Structures pour visuel tendu	p.54

STANDS D'EXPOSITION

p.56

Vector	p.59
Modulate	p.79
Formulate	p.92
Linear	p.97
Arena	p.104
Enseignes suspendues	p.108
Arches et colonnes	p.114

DRAPEAUX ET BEACH FLAG

p.116

Drapeaux sur pied	p.117
Drapeaux sur potence	p.121
Drapeaux mobile	p.122

TENTES

p.124

Tentes pliables	p.125
Tentes gonflables	p.127

COMPTOIRS

p.128

Promotionnel	p.129
Exposition	p.133

BARRIERES

p.136

Délimitateurs	p.137
Gestion de file d'attente	p.137

ACCESSOIRES

p.139

Porte documents	p.140
Eclairage	p.141
Solutions de transport	p.144
Solution d'impressions et de confections	





Equipe dédiée

Notre service commercial est à votre écoute de 9 à 18h sans interruption. Nous vous offrons de la réactivité à chaque étape de votre commande avec une logistique performante, une disponibilité et une livraison rapide, avec des transports adaptés.



Tarifcation compétitive

Un choix de produits économiques ou premium adaptés à chaque besoin, au prix les plus justes du marché.



Réseau de revendeurs certifiés

Nous travaillons uniquement avec des revendeurs spécialisés et sélectionnés par nos soins.



Made in Europe

La conception et la production de nos produits se font dans nos ateliers situés à Nantes.



100% imprimables et personnalisables

Notre expertise en impression et en finition textile vous permet de personnaliser vos solutions d'aménagement existantes ou d'en créer de nouvelles selon vos envies.



Solutions durables et réutilisables

Toutes nos solutions à armature aluminium sont recyclables et leur conception permet d'alterner les visuels au gré de vos envies. Nous sommes certifiés Imprim'vert, nos procédés d'impression par sublimation sont écologiques et nos mailles sont ignifugées.



Bureau d'études et conception 3D

Notre offre standard ne répond pas à vos attentes ? rassurez-vous, notre équipes de designer s'adapte à votre projet via notre offre de soluti mesure.



Nos capacités d'impression et de finition

Nos vastes capacités d'impression en sublimation, Latex et UV, combinées à des tables de découpe haute performance nous permettent de soutenir notre réseau de partenaires localement en leur apportant une qualité et un rendu colorimétrique remarquable. Les impressions et finitions sont réalisées dans nos ateliers à travers l'Europe pour vous aider à développer vos ventes de supports de communication.



10 000 m² imprimés par jour

De l'unité à la série, et jusqu'à 3,20m de laize, vous bénéficiez des meilleurs délais et qualité d'impression grâce à un contrôle qualité continu et des couleurs optimisées par des profils colorimétriques définis et adaptés.

Impression en sublimation

Grâce à ses encres à base d'eau, la sublimation est un procédé d'impression des plus écologiques et qui permet de garder toute la souplesse de vos textiles une fois imprimés.

Impression Latex et UV

Les impressions en Latex et UV produisent des couleurs vives sur tout type de supports souples et rigides, intérieurs et extérieurs tels que les bannières et tentes pliables et gonflables.



Un large choix de media imprimables

Nous sélectionnons pour vous des médias répondant au plus juste à vos exigences de qualité, rendu colorimétrique, coût tout en intégrant le besoin croissant de solutions éco-responsables. Un choix de textile et PVC intégralement testés avec la garantie du meilleur profil colorimétrique pour s'adapter à chaque support et vous garantir un rendu optimal et durable.



Des mains en or

Une équipe de couturières expérimentées pour des confections standard et sur-mesure dans notre atelier de finition intégré. Nous donnons vie à toutes sortes de conception aux formes et finitions les plus complexes.

Tous les produits que nous fabriquons sont testés avant de quitter nos ateliers pour assurer un suivi et une garantie optimale à nos clients.

Qu'il s'agisse de finition avec jonc, de drapeaux, de stands d'exposition ou d'articles promotionnels tels que des coussins, rideaux...nos ateliers répondront à vos besoins !



Traitement de vos fichiers accéléré

Le process de traitement des fichiers est rapide et simplifié grâce à une solution de contrôle automatisé. Celui-ci génère automatiquement un e-mail de réponse et si votre maquette est conforme alors vous recevrez une confirmation dans les 2h suivant le dépôt de votre fichier. En revanche, si votre maquette est non conforme alors vous recevrez les instructions pour les corriger.



Conception et fabrication de solutions d'agencement modulaire

Notre bureau d'études vous conseille et réalise vos projets personnalisés (stands, formes 3D, enseignes) conçus dans notre atelier de production intégré. Nous disposons de plusieurs gammes d'extrusion en Aluminium conçus pour proposer des structures clés en main, simples d'utilisation et avant tout, réutilisables pour répondre aux exigences environnementales du marché.



Conception 3D

Notre bureau d'études vous accompagne sur vos projets dans toutes les étapes de la réalisation : conseils, conception, devis, rendus 3D ...pour créer une solution qui répondra au mieux à vos exigences en design et fonctionnalité, tout en respectant votre budget. Dès la première étape du processus, notre équipe analyse le cahier des charges que vous nous fournissez pour concevoir au mieux votre projet.

Pour nous aider à vous répondre au plus vite, il est indispensable qu'il comprenne :

01 L'emplacement :

Dimensions de l'espace ? combien de côtés ouverts ?

02 La conception :

Quel media; textile, panneaux rigides, souples ?

Besoin d'une réserve pour stocker du matériel?

Quel éclairage?

Besoin de communiquer en hauteur : enseigne, extension, réhausse de réserve ?

Besoin de personnaliser le sol avec un revêtement imprimé à vos couleurs?

03 L'utilisation :

Les dates de salon.

Quelle fréquence ?

Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?

De quel moyen de transport disposez-vous?

04 Le budget :

Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?



Made in Europe

Fabrication de solutions modulables standards ou sur mesure, prémontées ou en kit, dans nos ateliers de production. De vastes capacités de production sont disponibles à travers le groupe tel que le thermoformage ou encore la découpe et le cintrage d'extrusions aluminium de type cadre pour toile tendue ou systèmes tubulaires pour chaussette textile.




Process qualité

Une équipe expérimentée et dédiée contrôle la qualité de chaque réalisation.



Innovation

De par sa créativité et sa volonté d'amélioration continue, Ultima Displays investit considérablement chaque année, dans la R&D. Une veille technologique et environnementale est menée en continu pour vous assurer une gamme de produits adaptés aux dernières tendances et attentes du marché et vous apporter une valeur ajoutée.



NOS CATEGORIES DE PRODUITS

De nouvelles catégories produits, plus intuitives, et une offre produits concise, pour vous faciliter la recherche de la solution la mieux adaptée à vos attentes.

Quelques conseils pour bien communiquer sur vos points de vente, salons, évènements...

Étudier l'environnement dans lequel il sera exposé.

Savoir si le visuel doit être renouvelé et à quelle fréquence.

Proposer la qualité appropriée à l'événement et relative au budget souhaité.

Penser à accessoriser la solution et ainsi augmenter son attractivité.

Se démarquer de la concurrence avec des solutions originales, haut de gamme, hors format ou rétro-éclairées.



01

PLV / SIGNALÉTIQUE

Les solutions d'affichage sont indispensables pour agencer vos intérieurs ou communiquer vos messages au public



02

ROLL UP & TOTEMS

Solutions display portables, idéales pour une utilisation temporaire.



03

MURS D'IMAGES

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines.



04

STANDS D'EXPOSITION

Des solutions d'exposition complètes comprenant des structures suspendues, des stands modulaires, des colonnes et des arches.



05

DRAPEAUX & BEACH FLAGS

Les drapeaux publicitaires sont parfaits pour attirer le regard de loin.



06

TENTES

Idéal pour les abris extérieurs temporaires et les pop-up store extérieurs.



07

COMPTOIRS

Comptoirs portables pour les applications promotionnelles ou d'exposition.



08

BARRIERES

Systèmes de barrières pratiques et faciles à utiliser pour délimiter les espaces et gérer les files d'attente.



09

ACCESSOIRES

Pour compléter vos solutions Display, découvrez un vaste choix d'accessoires





Wedge



Wedge est une gamme d'embases lestées vendues par paire et conçues pour supporter une variété de visuels rigides pour une utilisation intérieure ou temporaire en extérieur. Disponible en 4 formats de 300 mm à 1000 mm, elles peuvent être utilisées en tandem avec une deuxième paire d'embase pour créer des affichages plus grands.

Matière	Acier traité époxy
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Vissé à l'embase
Visuel recommandé	Panneau rigide de 18-40 mm d'épaisseur - en option 18mm = 1500 mm hauteur max. > 18mm = 1800 mm hauteur max.
Utilisation	Autoportant

Wedge 300 mm	UB102-300-S	⊗ 85(h) x 300(l) x 360(p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	⊗ 85(h) x 600(l) x 360(p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	⊗ 85(h) x 800(l) x 360(p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	⊗ 85(h) x 1000(l) x 360(p) mm



Sentry



Pratique et polyvalent, avec son cadre clippant pivotant, le Sentry est idéal pour l'affichage d'informations. Il est disponible en format A3 et A4 et convient tout à fait dans les zones à fort trafic grâce à sa base lestée.

Matière	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris	Argenté, coins chromés
Fixation	Autoportant
Fixation du visuel	Rail clippant
Visuel recommandé	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Orientation	Portrait ou Paysage

Sentry A4	SL104	⊗ 1005(h) x 245(l) x 326(p) mm
Sentry A3	SL103	⊗ 1075(h) x 245(l) x 326(p) mm



Cadre clippant




Symbol




Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

Matière	Acier
Coloris du profilé	Noir
Assemblage	Clé Allen et vis papillon
Fixation du visuel	Vis papillons (incluses) sans perforation nécessaire
Visuel recommandé	PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm d'épaisseur)
Utilisation	Intérieur et extérieur

Symbol	IP01	1280(h) x 420(l) x 450(p) mm (A4) 1280(h) x 480(l) x 450(p) mm (A3)
--------	------	--



Détail du contenu



Verrouillage sans outil



Changement rapide du visuel



Shield



Le totem de signalisation Shield est une alternative efficace au traditionnel chevalet. Contrairement à ce dernier, la résistante embase lestée en caoutchouc empêche le Shield de tomber et son panneau en aluminium imprimé en UV assure une finition professionnelle durable, même par mauvais temps. Ce totem double face est idéal pour une utilisation par tous les temps, ainsi que dans des environnements à fort trafic.

Matière	Embase caoutchouc recyclé, panneau aluminium (1.2 mm)
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Vis
Embase	5,2 kg
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Shield	UB108	800(h) x 465(l) x 450(p) mm
--------	-------	-----------------------------



Embase Shield



A-sign Board



Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.

Matière Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Rail clippant

A-sign Board A0	VF204-C-A0	📏 1440(h) x 883(l) x 835(p) mm
A-sign Board A1	VF204-C	📏 1060(h) x 638(l) x 825(p) mm



Cadre clippant



Street sign



Stop-trottoir double face équipé de charnières pour assurer sa stabilité. Les roulettes et la poignée intégrées permettent de déplacer la structure facilement. Elle se range à plat pour un stockage optimal.

Matière Plastique robuste, écrans de protection en PET
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Visuel fixé par adhésif à l'intérieur du cadre

Street sign	SS-24X36B	📏 1135(h) x 690(l) x 735(p) mm
-------------	-----------	--------------------------------



Cadre ouvert



Roulettes intégrées



Whirlwind



Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait !

Matière	Aluminium, acier galvanisé, embase plastique, feuille de protection PVC	
Visuel	Recto-verso	
Fixation du visuel	Rail clippant	
Capacité réservoir	25 l (A1) / 55 l (A0)	
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h	

Whirlwind A0	UB207-A0	Ⓜ 1554(h) x 1010(l) x 625(p) mm
Whirlwind A1	UB207	Ⓜ 1165(h) x 780(l) x 500(p) mm



Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes



Formulate Shadow



Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

Matière	Acier
Tube	32 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair
Résistance au vent	Jusqu'à 29km/h

Formulate Shadow	FORM-ODS	Ⓜ 1174(h) x 800(l) x 420(p) mm
------------------	----------	--------------------------------



Roulettes intégrées



Embase avec poignée



Monsoon



Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par œillets et tendeurs.

Matière	Tubes aluminium (25 mm), connecteurs plastique
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets et tendeurs
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	@ 1000(h) x 2500(l) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	@ 1250(h) x 3000(l) x 795(p) mm


Tendeur avec crochet	FX804-B	
----------------------	---------	--




Fixation du visuel par œillets



Charnière en métal (version chevalet)



Jonctions emboîtables



Stowaway



Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

Matière	Tige ressort acier
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse élasthanne
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Transport	Sac inclus

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	@ 700(h) x 1420(l) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	@ 1000(h) x 2020(l) x 400/480(p) mm



Tenue interne par bandes velcro



Bora Colonne



Le kit Bora Colonne est une impressionnante colonne gonflable de près de 2,4 mètres de haut. Une fois montée, elle peut être laissée sans qu'il soit nécessaire de la regonfler. Choisissez un visuel personnalisé impactant pour afficher votre message ou votre marque.

Matière	Colonne PVC, embase plastique
Visuel	360°
Fixation du visuel	Velcro (usage extérieur) / Fermeture Eclair (usage intérieur)
Fixation au sol	4 sardines (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h (fixée su sol)

Kit Bora Colonne	INFLCOL-220	📏 2390(h) x 460(Ø) mm
------------------	-------------	-----------------------

Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sac de transport (colonne)	AB-INFLCOL



Gonfleur électrique 400W



Gala



Table à tréteaux pliables et solide. Recouvrez-la d'une nappe imprimée en option pour un style professionnel, choisissez une forme traditionnelle ou ajustée. Se transporte facilement avec sa poignée de transport.

Matière	Polypropylène, pieds acier
Assemblage	Verrouillage
Visuel	360°

Gala 1.8m	FT-6A	📏 Ouverte 730(h) x 1805(l) x 740(p) mm
		📏 Fermée 80(h) x 900(l) x 740(p) mm



Table Gala pliable en deux



Mécanisme de sécurité central



Poignée de transport central



Différentes finitions de nappes disponibles

Table ronde Formulate



Forme de table plébiscitée pour les réceptions. Base soudée pour plus de stabilité. Affichez votre message à 360° avec une nappe en textile stretch, lavable en machine.

Matière Tubes aluminium Ø30 mm, Tablette MDF

Assemblage Bouton-poussoir, vis

Visuel 360°

Transport Sac inclus

Table ronde Formulate	FMLT-TS-01A	📏 1000(h) x 600(Ø) mm
-----------------------	-------------	-----------------------



Sac de transport inclus



Système de repérage



Structure de la table



Habillage Full Graphic



U.digital A-Board



Une des solutions les plus esthétiques du marché : design avec ses angles arrondis et vitré sur toute la hauteur. Le chevalet digital est équipé de roulettes et d'une poignée permettant de le déplacer facilement. Ce chevalet diffusera vos messages de manière interactive.

- Taille de l'écran** 43 pouces (16:9)
- Résolution** 1080 x 1920 (Haute définition)
- Compatible** Tous formats vidéos et images
- Système d'exploitation** Système Android
- Connectabilité** 2 ports USB, 1 HDMI, Wifi

U.digital - chevalet noir	UDIG-DAB-43-B-01	📏 1450(h) x 605(l) x 580(p)
U.digital - chevalet blanc	UDIG-DAB-43-W-01	📏 1450(h) x 605(l) x 580(p)



Caisse de transport



Accès sécurisé au boîtier électronique



Roulettes intégrées



Cadre Trappa



Le cadre mural Trappa dispose d'un système clippant permettant de renouveler facilement vos messages. Il suffit d'ouvrir les bords du cadre pour changer votre visuel.


Matière	Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC
Coloris	Anodisé
Fixation	Murale*
Fixation du visuel	Rail clippant
Visuel recommandé	Convient à des matériaux jusqu'à 420 microns
Orientation	Portrait ou Paysage

Trappa A4	AT401-C	⊗ 328(h) x 241(l) x 13(p) mm
Trappa A3	AT402-C	⊗ 451(h) x 328(l) x 13(p) mm
Trappa A2	AT403-C	⊗ 625(h) x 451(l) x 13(p) mm
Trappa A1	AT404-C	⊗ 872(h) x 625(l) x 13(p) mm
Trappa A0	AT405-C	⊗ 1220(h) x 872(l) x 13(p) mm

* : Vis pour fixation murale non fournies



Système clippant



Cadre mural Vector Quick Fix




Se pose directement au mur sans patte de fixation

Le cadre mural Vector Quick Fix est composé d'un profilé en aluminium léger et discret. Accompagnez-le d'un joli visuel textile avec jonc PVC qui pourra être remplacé pour s'adapter à la décoration ou au message de la marque.

Matière	Aluminium anodisé
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé / Noir
Assemblage	Equerre à visser
Forme	Biseauté
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3	⊗ 297(h) x 420(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2	⊗ 420(h) x 594(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1	⊗ 594(h) x 841(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0	⊗ 841(h) x 1189(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 700 x 700 mm	VWQF-07X07	⊗ 700(h) x 700(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm	VWQF-10X10	⊗ 1000(h) x 1000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm	VWQF-10X20	⊗ 1000(h) x 2000(l) x 20(p) mm
Vector Quick Fix 1200 x 400 mm	VWQF-12X04	⊗ 1200(h) x 400(l) x 20(p) mm

* : Vis pour fixation murale non fournies



Assemblage avec équerre



Visuel avec jonc PVC

Cadre Vector Slim Circulaire

Le Vector Slim Circulaire est un cadre mural arrondi en aluminium de 20 mm dans lequel vient s'insérer en quelques secondes un visuel textile avec jonc PVC (en option). Il se fixe rapidement et facilement au mur (auto-perçage).

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Réglette à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Vector Slim Ø 400 mm	VWFC-400	⊘ 400(Ø) mm
Vector Slim Ø 700 mm	VWFC-700	⊘ 700(Ø) mm
Vector Slim Ø 1000 mm	VWFC-1000	⊘ 1000(Ø) mm



Profilé aluminium slim
20 mm



Visuel avec jonc pvc



Fixation murale incluse



SOLUTIONS MURALES

Rétro-éclairé


Cadre mural Vector LED 30 mm

Attirez l'attention avec notre cadre mural Vector LED rétroéclairé. Parfait pour les affichages de petit format, son profilé fin et élégant le rend idéal pour la décoration intérieure lorsque vous souhaitez créer un impact visuel. Le cadre est éclairé à l'aide d'un puissant système d'éclairage backlit à LED, qui fournit un éclairage homogène sur l'ensemble du visuel pour un rendu optimal.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	30 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser
Forme	Biseautée
Fixation	Murale*
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Backlit à LED inclus

Vector LED 30 - 600 x 600 mm	VLB30-06X06	⊘ 600(h) x 600(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 854 x 594 mm	VLB30-08X05	⊘ 854(h) x 594(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm	VLB30-10X10	⊘ 1000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm	VLB30-20X10	⊘ 2000(h) x 1000(l) x 30(p) mm
Vector LED 30 - 1189 x 854 mm	VLB30-11X08	⊘ 1189(h) x 854(l) x 30(p) mm

* : Vis pour fixation murale non fournies



Profilé aluminium 30 mm




Equerre à visser



Module LED Backlit

Le cadre LED le plus fin 




Cadre mural Vector LED 75 mm

Démarquez-vous avec notre cadre mural Vector lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser
Fixation	Mur
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led inclus

Vector Led 75 - 800 x 1500 mm	VLB75-08X15	 800(h) x 1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1000 x 2000 mm	VLB75-10X20	 1000(h) x 2000(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 1500 x 1500 mm	VLB75-15X15	 1500(h) x 1500(l) x 75(p) mm
Vector Led 75 - 2000 x 2000 mm	VLB75-20X20	 2000(h) x 2000(l) x 75(p) mm



Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED




Système de repérage pour le montage

Animez vos communications avec




Cette nouvelle technologie, communément appelée affichage dynamique, s'intègre dans une solution déjà existante : le cadre Vector 75 mm. L'affichage dynamique combine des textiles imprimés (fixés par jonc pvc) avec des animations LED : c'est une solution intermédiaire entre l'écran digital et le cadre textile fixe. La solution se caractérise par sa grande simplicité de montage et de renouvellement de message. Une simple clé USB suffit pour rendre les visuels dynamiques et offrir une nouvelle dimension aux communications.

Pour mettre en avant un logo, un produit ou un message le principe est très simple. Choisissez votre visuel et imaginez son animation. Notre équipe PAO se charge de programmer l'animation et vous la fournit sur clé USB. En application totem, proposez une expérience sensorielle inédite en boutique, vitrine ou sur stand de salon.



Eclairage en dégradé pour créer du mouvement



Jeu d'intensité pour un effet contrasté



Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

Cadre mural Vector 75 mm LED u.motion™



u.MOTION™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Mural
Transport	Sac tube inclus avec rideau LED
Système d'éclairage LED	Rideau LED dynamique



Kit u.motion mural 1030 x 2000 mm | VLB75-UMOT-10x20 | 1030(h) x 2000(l) x 75(p) mm




Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus



Rideau LED dynamique

SOLUTIONS SUSPENDUES

Non lumineux


Twista Lite



Twista Lite est une solution d'affichage élégante, rapide et simple à installer grâce à son rail clippant. Polyvalent et fonctionnel, il peut être exposé en simple face sur les murs ou en double face lorsqu'il est suspendu au plafond (sur média imprimable double face non fourni).

Matière	Aluminium (rail), plastique (embouts, accroches)
Coloris	Anodisé
Fixation	Mur / Plafond
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Rail clippant


Kit 600 mm	TWLHR-600	31 (h) x 600 (l) x 12 (p) mm
Kit 800 mm	TWLHR-800	31 (h) x 800 (l) x 12 (p) mm
Kit 850 mm	TWLHR-850	31 (h) x 850 (l) x 12 (p) mm
Kit 1000 mm	TWLHR-1000	31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm
Kit 3000 mm	TWLHR-3000	31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm
3100 mm (rail seul)	TWLHR-3100	31 (h) x 3100 (l) x 12 (p) mm



Montage du visuel sur le rail



Rail supérieur avec accroche



Rail clippant

Strata



Donnez de la perspective à votre affichage intérieur !

Strata, système d'affichage polyvalent, se fixe directement au mur ou sur câble, pour un réglage évolutif.

Convient à divers matériaux de porte-affiche rigide dont l'acrylique, le plastique et le bois.



Fixation du sol
au plafond



Idéal pour panneaux
en plexiglass ou pleins

Fixations
murales



1 Fixations murales

- Ces fixations nécessitent une perforation du visuel d'un diamètre de 11 mm
- fixations par vis
- 25 mm dia. : compatible avec des visuels de 5 à 20 mm d'épaisseur

Ø25 mm Moyen - Vis

PO117



3 Porte-affiches

- En acrylique avec ailettes pour fixation latérale
- Disponibles en format portrait ou paysage

Support A4 | AH414L/P

4 Fixations doubles rotatives pour visuel

- Rotation à 360° pour une fixation multi-angle
- PO121 pour des visuels de 7 mm d'épaisseur et porte-affiches A1, A2 et A3

PO121 | 43 (h) x 16 (Ø) mm

5 Fixation simples pour visuel

PO112 | 20,5 (h) x 16 (Ø) mm

6 Fixations murales latérales rotatives

- Ne nécessitent pas de percer le visuel
- 2 fixations par vis
- Compatibles pour des visuels de 2 à 10 mm d'épaisseur

PO119 | 34 (h) x 16 (Ø) mm



8 Fixation rotative pour câble

- Angle variable à 180°
- Fixation par vis
- Pièces de fixation incluses
- Ne peut être utilisé avec le câble PO110

PO108 (Vis) | 25 (h) x 16 (Ø) mm



10 Câble ajustable

- Fixations pour rail incluses
- Peut se fixer directement par vis mur à mur ou du sol au plafond

PO109 | 4000 (l) x 1,5 (Ø) mm



12 Pièce pour fixation par vis

- Compatible avec le câble PO109 et les fixations Strata (vis non incluses)


Fixation par vis | PO116

ROLL UP ET TOTEMS

Solutions display portables, idéales pour une utilisation temporaire.

La gamme Ultima Displays comporte des enrouleurs et des totems faciles à transporter, rapides à monter et adaptés à de nombreuses applications. Les différents niveaux de gamme offrent un large choix de solutions conçues pour des applications en intérieur mais aussi en extérieur.

Les enrouleurs sont des supports de communication pratiques, peu coûteux, faciles et très rapides à installer. Ils sont disponibles en version simple ou double face, pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Les structures tubulaires Ultima Displays, dotées de tubes en aluminium et habillées d'une housse textile imprimée sont faciles à assembler et ne nécessitent pas d'outil. Les totems en X offrent un très bon rapport qualité-prix. Le cadre ultra-léger est construit à partir de fibres de verre et comporte des crochets pour fixer le visuel.



Wasp



Le Wasp est un enrouleur entrée de gamme, idéal pour les événements ou affichages de courte durée, où le coût est primordial.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon non matelassé

600 mm	UB204-600-05	⊗ 1710/2080(h) x 615(l) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	⊗ 2080(h) x 815(l) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	⊗ 2080(h) x 865(l) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	⊗ 2080(h) x 1015(l) x 320(p) mm



Tête de mât



Insert de mât



Sac en nylon



Mantis



L'enrouleur Mantis convient aux utilisateurs soucieux de leur budget, qui ont besoin d'un enrouleur rentable avec une résistance suffisante dans les environnements fréquentées. Avec son carter lesté, la structure offre une meilleure stabilité que notre alternative non lestée.

Matière	Aluminium, embouts ABS
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

800 mm	UB216-800-01	⊗ 2085(h) x 818(l) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	⊗ 2085(h) x 868(l) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	⊗ 2085(h) x 1018(l) x 280(p) mm



Tête de mât



Renfort carter



Mosquito



L'enrouleur Mosquito est LA référence du marché. Abordable, durable et résistant, le Mosquito est souvent copié mais jamais égalé. Fabriqué à partir de composants plus robustes, il est fiable dans les applications à fort trafic ou lorsque votre enrouleur est susceptible d'être utilisé à plusieurs reprises.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon avec protection intérieure matelassée

800 mm	UB197	⊗ 2105(h) x 860(l) x 285(p) mm
850 mm	UB196	⊗ 2105(h) x 910(l) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	⊗ 2105(h) x 1060(l) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	⊗ 2105(h) x 1260(l) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	⊗ 2105(h) x 1560(l) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	⊗ 2105(h) x 2060(l) x 285(p) mm



Sac en nylon avec protection intérieure matelassée



Mât à élastique en 3 parties



Renfort aluminium avec guide d'insertion pour le mât



Dragonfly 2



Enrouleur recto-verso économique avec stockage intégral des mâts sous le carter une fois replié. Livré avec un sac en nylon matelassé pour faciliter le transport.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	A élastique en 3 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Pieds	Doubles pivotants
Transport	Sac nylon matelassé

850 mm	UB199-850-01	⊗ 2105(h) x 890(l) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	⊗ 2105(h) x 1040(l) x 395(p) mm



Mât à élastique en 3 parties



Sac en nylon matelassé inclus

Double face



Orient +



L'Orient + est une valeur sûre sur le marché des enrouleurs, qui offre une grande stabilité tout en restant rentable. C'est un enrouleur Full Graphic qui permet au visuel de se dérouler dès l'avant du carter, assurant un maximum de visibilité à votre message.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive, option velcro (inclus)
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH353-800-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 840(l) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 890(l) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 1040(l) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 1240(l) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 1540(l) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	Ⓞ 1595/2220(h) x 2040(l) x 185(p) mm



Mât télescopique hybride



Tête de mât



Détail des pièces



Delta Lite



L'enrouleur Delta Lite allie stabilité et légèreté grâce à son large carter en aluminium. Élégance assurée avec ses embouts chromés. Avec ses pieds ajustables et son mât télescopique, le Delta Lite a un excellent rapport qualité-prix.

Matière	Aluminium, embouts chromés
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé


850 mm	UB205-850-004	Ⓞ 1625/2224(h) x 903(l) x 203(p) mm
--------	---------------	-------------------------------------



Rail clippant



Mât télescopique hybride





ROLL UP

Gamme Premium

Merlin




Enrouleur haut de gamme, élégant et épuré, le Merlin est doté d'une cassette interchangeable qui prolonge la durée de vie de l'enrouleur car les visuels sont faciles et rapides à changer. Il est possible de stocker l'ancien visuel dans la cassette et de le réutiliser ultérieurement, il suffit simplement de la faire pivoter. Une solution d'un excellent rapport qualité-prix si le message ou la campagne marketing change régulièrement.

Matière	Aluminium et plastique
Rail	Clippant
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Cassette de rechange avec amorce adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

850 mm	UB160-850-01	📏 1655/2315(h) x 915(l) x 195(p) mm
--------	--------------	-------------------------------------



30' pour changer de visuel
avec la cassette détachable



Cassette de rechange - 850 mm	UB175-850-01
-------------------------------	--------------

Barracuda



L'enrouleur Premium Barracuda offre une exposition fiable et durable de votre message. L'élégant carter en aluminium anodisé est orné d'une ligne raffinée sur la partie avant. Le Barracuda est réglable en hauteur et possède un grand logement interne pour le visuel et un tensionneur.

Matière	Aluminium et Plastique
Rail	Clippant avec glissière adhésive
Mât	Télescopique hybride
Amorce	Glissière adhésive
Visuel	Recto seul
Pieds	Ajustables (molette réglable)
Transport	Sac nylon matelassé - ouverture latérale et renfort mousse

800 mm	WH321C-800A3	⊗ 1605/2210(h) x 860(l) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	⊗ 1605/2210(h) x 1060(l) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	⊗ 1605/2210(h) x 1260(l) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	⊗ 1605/2210(h) x 1560(l) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	⊗ 1605/2210(h) x 2060(l) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	⊗ 1605/2210(h) x 2460(l) x 200(p) mm




Mât hybride télescopique



Embout de rail



Tensionneur externe



ROLL UP

Roll up de table

Breeze



Le mini enrouleur Breeze est idéal pour une utilisation sur une table, un comptoir ou un bureau d'accueil. Ultra-léger et simple à assembler, on le remarque pour son élégance et son design professionnel.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Adhésif
Mât	Emboîtable en 2 parties
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Transport	Sac non inclus

Breeze A3	WH361	⊗ 335(h) x 238(l) x 80(p) mm
Breeze A4	WH360	⊗ 440(h) x 332(l) x 82(p) mm



Mât emboîtable en 2 parties



Liberty Mini



L'enrouleur Liberty Mini, d'une largeur de 430 mm, peut atteindre 1600 mm de hauteur ou être placé sur un comptoir ou une table à 450 mm. Ceci est possible grâce à l'extension de mât en option. Cela fait du Liberty Mini une solution compacte très polyvalente.

Matière	Aluminium, embouts plastique
Rail	Clippant
Mât	Emboîtable en 2 parties, hauteur variable 400-800 mm
Amorce	Adhésive
Visuel	Recto seul
Transport	Sac nylon matelassé

Liberty Mini 400 mm	UB122-400	⊗ 450/850(h) x 430(l) x 125(p) mm
Extension de mât	EP-MINI	⊗ 400/800(h) mm



Sac en nylon matelassé



STRUCTURES TUBULAIRES POUR HABILLAGE TEXTILE

Non lumineux

Formulate Monolith



Structure légère en forme de monolithe avec une embase lestée pour les zones à fort trafic. Ce grand totem double face existe en plusieurs largeurs (de 600 mm à 1500 mm) et se distingue par sa stabilité et sa facilité de montage.

Matière	Tubes aluminium, embase métal
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec embase platine (include)
Transport	Sac matelassé avec compartiments

600 mm	FORM-MON-600	⊗ 2380(h) x 600(l) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	⊗ 2380(h) x 900(l) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	⊗ 2380(h) x 1200(l) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	⊗ 2380(h) x 1500(l) x 300(p) mm



Embase pliable (en standard à partir du modèle 900 mm)



Tubes élastiques numérotés



Formulate Monolith Eco



Le Formulate Monolith Eco est une réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budget. Il est équipé de pieds en acier à visser à la structure tubulaire en aluminium pour plus de stabilité. La housse textile recto-verso épouse la forme de la structure.

Matière	Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy
Tube	Ø 25 mm
Assemblage	Bouton-poussoir - sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac non matelassé

800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009(h) x 800(l) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009(h) x 1000(l) x 378(p) mm



Tubes à élastique



Tubes numérotés pour faciliter l'assemblage



TOTEMS

L Banner

Lightning



Totem en «L» populaire combinant stabilité avec changement rapide de visuel. Facile à assembler et léger à transporter.

Matière	Aluminium
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Rail clippant haut et bas
Utilisation	Autoportant avec pied stabilisateur
Transport	Sac avec tube

Lightning 800 mm	UB195-C	2070(h) x 805(l) x 510(p) mm
------------------	---------	------------------------------



Sac avec tubes inclus



Beijing lite



Totem en X au cadre ultra-léger. Très facile à assembler et compact une fois plié.

Matière	Fibre de verre
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac en coton léger

600 mm	WH358-6X16-01	📏 1600(h) x 600(l) x 500(p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	📏 1800(h) x 800(l) x 650(p) mm



Beijing Lite - vue de dos



Visuel fixé par œillets



Blizzard



Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

Matière	Plastique, métal
Mât	Ajustable en hauteur et en largeur
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	12 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac non-matelasé (inclus)

Blizzard	UB701	📏 1600/2100(h) x 600/800(l) x 540(p) mm
----------	-------	---



Sac non matelasé inclus



Vector Media



Le Vector Media est un totem polyvalent qui s'adapte à divers matériaux, du visuel textile au visuel PVC. Le cadre peut être équipé sur les 2 faces d'un visuel textile avec jonc. Vous pouvez également opter pour un visuel PVC grâce au ruban magnétique qui s'aimante sur le profilé intérieur du cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	35 mm
Coloris du profilé	Anodisé / noir
Assemblage	Sans outil
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Pour les visuels textile : Jonc PVC 3 mm Pour les visuels PVC : ruban magnétique (inclus)
Utilisation	Autoportant avec pied unilatéral (inclus)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	Ⓜ 1610(h) x 600(l) x 280(p) mm
--------------	----------------	--------------------------------



Visuel textile avec jonc PVC



Visuel PVC avec ruban magnétique



Visuel PVC ou textile, à vous de choisir !



600 x 1600 mm

Illumigo™ One



iLLUMiGO™
ILLUMINATE TO COMMUNICATE

L'illumigo One est un totem lumineux portable simple face, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce à son panneau LED enroulable, son système de repérage numéroté et ses pieds pivotants pré-assemblés.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	60 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo One	ILLGO-ONE	Ⓜ 2010(h) x 850(l) x 390(p) mm
Illumigo One (EU)	ILLGO-ONE-EU	Ⓜ 2010(h) x 850(l) x 390(p) mm



Montage sans outil



Rideau LED enroulable



Cadre simple face



850 mm



Illumigo™



iLLUMiGO™
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



L'illumigo est un totem lumineux portable et innovant, équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments (sac en option)

IllumiGo - 2x1	ILLGO-2X1	⊗ 2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
IllumiGo - 2x1 (EU)	ILLGO-2X1-EU	⊗ 2000(h) x 1000(l) x 400(p) mm
Sac	ILLGO-BAG	⊗ 1160(h) x 460(l) x 400(p) mm



Livré avec deux pieds plats



Système de repérage



Câblage et LED pré-installés



Boîte de transport avec poignée



Sac Illumigo™ en option



Illumigo™ Retail



iLLUMiGO™
ILLUMINATE TO COMMUNICATE



L'Illumigo Retail est un totem lumineux portable et innovant, spécifiquement dédié à l'environnement retail en raison de son format et de sa stabilité. Le cadre lumineux double face de 1600 x 600 mm est équipé d'une boîte de transport avec poignée et compartiments pour faciliter le transport. Solution Plug and Play rapide à monter grâce aux bandeaux LED pré-assemblés sur le cadre.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec platine fixée sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo Retail	ILLGO-RETAIL	⊗ 1600(h) x 600(l) x 285(p) mm
Illumigo Retail (EU)	ILLGO-RETAIL-EU	⊗ 1600(h) x 600(l) x 285(p) mm



Câblage et LED pré-installés



Connecteurs



Boîte de transport avec poignée



Kit Vector LED 125 mm



Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	125 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Visuel	Recto seul (un côté imprimé, un côté avec occultant) Recto-verso (deux côtés imprimés)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds plats Retail (inclus)
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led inclus



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Système de passe-câble

Kit 2x1 LED (EU)	VLB125-2x1-FR	⊗ 2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED (EU)	VLB125-2x2-FR	⊗ 2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED (EU)	VLB125-2x3-FR	⊗ 2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED (EU)	VLB125-25X30-FR	⊗ 2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2x1 LED	VLB125-2X1	⊗ 2005(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2X2	⊗ 2005(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2X3	⊗ 2005(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit 2,5x3 LED	VLB125-25X30	⊗ 2505(h) x 3000(l) x 550(p) mm



Système d'éclairage par bandeau LED

↪ Disponible en formats standard et sur-mesure



Kit Vector 75 mm LED u.motion™



Technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75 mm Vector.
Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. Six formats standards disponibles.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé (Blanc / Noir en option)
Assemblage	Equerre à visser
Visuel	Recto
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant
Transport	Sac tube inclus avec rideau LED
Système d'éclairage LED	Rideau LED dynamique




Clé USB de l'animation



Boîtier externe



Sac tube inclus



Rideau LED dynamique

Kit u.motion 2000 x 1000 mm	VLB75-UMOT-F-20X10	Ⓜ 2000(h) x 1000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 2000 mm	VLB75-UMOT-F-20X20	Ⓜ 2000(h) x 2000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2000 x 3000 mm	VLB75-UMOT-F-20X30	Ⓜ 2000(h) x 3000(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 1800 mm	VLB75-UMOT-F-25X18	Ⓜ 2500(h) x 1800(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 2700 mm	VLB75-UMOT-F-25X27	Ⓜ 2500(h) x 2700(l) x 550(p) mm
Kit u.motion 2500 x 950 mm	VLB75-UMOT-F-25X09	Ⓜ 2500(h) x 950(l) x 550(p) mm

6 formats standards
de 950 à 3000 mm
de large et jusqu'à
2,5 m de hauteur!

U·MOTION™



Création
d'un effet
dégradé



Visuel
dynamique et
lumineux



Kit 2x3 avec
3 rideaux LED



Voir détails page 24

Pour en savoir plus,
flashez le QR Code

MURS D'IMAGES

Les murs d'images créent un fond de scène impactant lors d'événements, de présentations, de démonstrations de produits, dans des boutiques éphémères et des vitrines. Ils sont également parfaits pour équiper les petites surfaces d'exposition, ou comme grands panneaux d'affichage permanents dans les lieux publics, comme par exemple dans les musées, les zones d'accueil, les gares, les aéroports et les galeries marchandes. Les murs d'images d'Ultima Displays sont disponibles dans de multiples dimensions pour s'adapter à l'application souhaitée. Chaque système offre une méthode différente d'assemblage, d'éclairage et d'utilisation.



Embrace+



Créez de l'effet avec nos murs d'images rétro-éclairés grands formats en les juxtaposant. L'Embrace + est un stand parapluie premium recto-verso portable, dont le montage ne nécessite pas d'outil. Disponible en plusieurs formats pouvant être reliés entre eux, l'Embrace + peut s'adapter et illuminer des événements de toute taille.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips, sections du cadre emboîtables
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant
Système d'éclairage LED	Barette led (en option)



Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	⊗ 2255(h) x 774(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	⊗ 2255(h) x 1508(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	⊗ 2255(h) x 2242(l) x 366(p) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	⊗ 2255(h) x 2974(l) x 366(p) mm



Pied ajustable pour contrôler la stabilité



Profilé rainuré pour visuel avec jonc PVC



Sections avec élastique intérieur

Sac de transport inclus (à roulettes pour tous sauf le 3x1 et 4x1)



Disponible en version rétro-éclairée LED*



Quick Impact Droit



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique	
Assemblage	Verrouillage magnétique	
Forme	Droit	
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)	
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques	
Utilisation	Autoportant	

3x1 Droit	IMP-3X1S	Ⓜ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	IMP-3X2S	Ⓜ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	IMP-3X3S	Ⓜ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	IMP-3X4S	Ⓜ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	IMP-3X5S	Ⓜ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



Pack complet Quick Impact droit



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique	
Assemblage	Verrouillage magnétique	
Forme	Droit	
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)	
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques	
Utilisation	Autoportant	

3x1 Droit	99-ZZ-105B	Ⓜ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-106B	Ⓜ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-107B	Ⓜ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-108B	Ⓜ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-109B	Ⓜ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spot: LED a

Quick Impact Courbe



Stand parapluie entrée de gamme parfait pour aménager un stand, un espace de vente éphémère ou encore un photocal. Les structures sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs et sont rapides et faciles à déployer grâce au verrouillage par connecteurs magnétiques. Le ruban magnétique se fixe au dos du visuel PVC, ce qui lui permet de s'aimanter directement sur les barres magnétiques installées sur la structure.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	IMP-3X1C	⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	IMP-3X2C	⊗ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	IMP-3X3C	⊗ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	IMP-3X4C	⊗ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	IMP-3X5C	⊗ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Barres magnétiques embout triangle



Connecteurs magnétiques



Fixation du visuel sur suspente et barre magnétique



Pack complet Quick Impact Courbe



Le pack complet Quick Impact est un excellent kit de mur d'images entrée de gamme qui contient tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel lors d'un salon, d'un événement ou d'une démonstration. Un comptoir et des spots sont mêmes fournis !

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-70B	⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-110B	⊗ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-071B	⊗ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-072B	⊗ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-111B	⊗ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Sac de transport en nylon

Structure Impact Droit / Courbe

Suspentes, plinthes et barres magnétiques

Ruban adhésif magnétique

Valise de Transport Zenith

Tablette coloris hêtre

2 Spot: 2500 1000 LED a

Quick + Droit



Le stand parapluie haut de gamme Quick + droit, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	WH221-S-CA	⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	WH222-S-CA	⊗ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	WH223-S-CA	⊗ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	WH224-S-CA	⊗ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	WH225-S-CA	⊗ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique



Pack complet Quick + Droit



Le pack complet Quick + droit se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version courbe et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Droit	99-ZZ-100Q	⊗ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Droit	99-ZZ-101Q	⊗ 2225(h) x 1970(l) x 306(p) mm
3x3 Droit	99-ZZ-102Q	⊗ 2225(h) x 2700(l) x 306(p) mm
3x4 Droit	99-ZZ-103Q	⊗ 2225(h) x 3435(l) x 306(p) mm
3x5 Droit	99-ZZ-104Q	⊗ 2225(h) x 4160(l) x 306(p) mm




Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED a

Quick + Courbe



Le stand parapluie haut de gamme Quick + courbe, dispose d'un système de fixation entièrement magnétique qui peut être utilisé en simple ou double face. Les lés PVC imprimés en UV sont en option. Une fois sorti du sac de transport matelassé, la structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	WH221-C-CA	⊙ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	WH222-C-CA	⊙ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	WH223-C-CA	⊙ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	WH224-C-CA	⊙ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	WH225-C-CA	⊙ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Barres magnétiques
Embout carré



Connecteurs magnétiques



Suspente magnétique



Pack complet Quick + Courbe



Le pack complet Quick + courbe se compose du stand parapluie à verrouillage magnétique Quick + (et son système de fixation des visuels), de la valise de transport Zenith (convertible en comptoir) et du kit double Powerspot 950-1000 LED. A utiliser avec des lés PVC imprimés en UV (en option). La structure se déploie sans outil en quelques secondes vous offrant un remarquable mur d'images pour votre événement. Le Quick + est également disponible en version droite et en 5 formats différents.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage magnétique
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) / recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Barres, suspentes et plinthes magnétiques
Utilisation	Autoportant

3x1 Courbe	99-ZZ-15Q	⊙ 2225(h) x 1240(l) x 306(p) mm
3x2 Courbe	99-ZZ-016Q	⊙ 2225(h) x 1930(l) x 485(p) mm
3x3 Courbe	99-ZZ-017Q	⊙ 2225(h) x 2540(l) x 685(p) mm
3x4 Courbe	99-ZZ-020Q	⊙ 2225(h) x 3070(l) x 960(p) mm
3x5 Courbe	99-ZZ-021Q	⊙ 2225(h) x 3430(l) x 1225(p) mm



Pack Complet Quick+

Kit Quick+



Sac de transport en nylon matelassé



Structure Quick+ Droit / Courbe



Suspentes, plinthes et barres magnétiques



Ruban adhésif magnétique



Valise de Transport Zenith



Tablette coloris hêtre



2 Spots PS950-1000 LED a

Hop-up Impact Droit



Stand parapluie textile droit au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Droit
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours) ou recto-verso (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x1 carrés	HUI3X1	2260(h) x 790(l) x 295(p) mm
3x2 carrés	HUI3X2	2260(h) x 1525(l) x 295(p) mm
3x3 carrés	HUI3X3	2260(h) x 2260(l) x 295(p) mm
3x4 carrés	HUI3X4	2260(h) x 2995(l) x 295(p) mm
3x5 carrés	HUI3X5	2260(h) x 3730(l) x 295(p) mm



Fixation du visuel par velcro



Connecteurs plastiques



Facilement transportable



Sac de transport



Le visuel se replie avec la structure



Accessoires :

Pieds stabilisateurs (la paire)	ES508	N/A
Sac de transport	HUB-001	N/A

Hop-up Impact Courbe



Stand parapluie textile courbe au déploiement rapide. Compact une fois plié et facile à stocker. Le visuel reste en place lorsque la structure est repliée.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Assemblage	Verrouillage par clips
Forme	Courbe
Visuel	Recto seul (avec ou sans retours)
Fixation du visuel	Velcro
Utilisation	Autoportant

3x3 carrés	HOP-2-3X3-C	2270(h) x 2310(l) x 570(p) mm
3x4 carrés	HOP-2-3x4-C	2260(h) x 2950(l) x 810(p) mm



Facilement transportable



Connecteurs plastiques



Fixation du visuel par velcro




Formulate Droit



Le Formulate Droit est un mur d'images fabriqué à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres pour un montage rapide sans outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

2400 mm	FORM-STR-24	Ⓞ 2380(h) x 2350(l) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	Ⓞ 2380(h) x 2950(l) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	Ⓞ 2380(h) x 3950(l) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	Ⓞ 2380(h) x 4950(l) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	Ⓞ 2380(h) x 5920(l) x 400(p) mm



Pieds inclus



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Gants de montage pour protéger vos visuels



Formulate Courbe Horizontale



Les structures Formulate Courbe Horizontale ont une forme qui ne passe pas inaperçues. Elles sont fabriquées à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres et se combinent avec une housse textile avec fermeture Éclair pour un mur d'images impressionnant qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe horizontale
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

2400 mm	FORM-CUR-24	Ⓞ 2380(h) x 2350(l) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	Ⓞ 2380(h) x 2950(l) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	Ⓞ 2380(h) x 5950(l) x 900(p) mm



Housse textile avec fermeture Éclair



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Possibilité d'ajouter des Spots LED et accessoires

Formulate Meeting Pod



Le Formulate Meeting Pod permet de créer un espace privé en un clin d'œil, alliant design et discrétion. Fabriqués à partir de tubes légers en aluminium de 30 mm de diamètre emboîtables les uns dans les autres, il se combine avec une housse textile avec fermeture Éclair pour une structure impressionnante qui ne nécessite pas d'outil. La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Bouton-poussoir
Forme	Courbe
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

Formulate Meeting Pod	FORM-MPOD-01	📏 2100(h) x 2900(l) x 2550(p) mm
-----------------------	--------------	----------------------------------



Tubes aluminium avec élastique interne



Système de repérage



Housse textile avec fermeture Éclair



Kit Vector 50 mm

Cadre autoportant robuste en aluminium, facile à transporter et disponible dans une large gamme de taille. Il peut accueillir un visuel textile avec jonc PVC, créant ainsi le look parfait pour toutes les applications Retail.

- Matière :** Aluminium
- Largeur du profilé :** 50 mm
- Couleur :** Anodisé
- Assemblage :** Connecteur bouton-poussoir, clé Allen
- Fixation du visuel :** Jonc PVC 3 mm
- Visuel :** Recto seul ou recto-verso
- Utilisation :** Autoportant avec pieds plats (inclus)

Kit 2x1	VKF-2x1	⊗ 2005 (h) x 1000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	⊗ 2005 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	⊗ 2005 (h) x 3000 (l) x 350 (p) mm

Connectez plusieurs kits entre-eux selon vos besoins



Pieds plats inclus



Visuel textile avec jonc PVC



Visser plusieurs cadres entre-eux



Assemblage des sections en angle par bouton-poussoir


Kit panneaux Baseline clips et mâts




- Matière :** PVC / Aluminium
- Coloris du profilé :** Gris / Noir
- Finitions :** Baseline / Baseline Aluminium
- Visuel :** Recto seul ou recto-verso
- Fixation du visuel :** Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
- Visuel recommandé :** Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
- Utilisation :** Autoportant avec pieds stabilisateurs (inclus)

Kit 4 panneaux - Aluminium	KK104A	⊗ 600(h) x 900(l) mm
Kit 4 panneaux - Baseline	KK104	⊗ 600(h) x 900(l) mm
Kit 6 panneaux - Aluminium	KK106A	⊗ 600(h) x 900(l) mm
Kit 6 panneaux - Baseline	KK106	⊗ 600(h) x 900(l) mm
Kit 8 panneaux - Aluminium	KK108A	⊗ 600(h) x 900(l) mm
Kit 8 panneaux - Baseline	KK108	⊗ 600(h) x 900(l) mm
Kit 10 panneaux - Baseline	KK110	⊗ 600(h) x 900(l) mm

Chaque panneau peut être assemblé horizontalement ou verticalement.




Kit 6 panneaux (Fronton en option)




Kit 10 panneaux (Fronton en option)




Kit 8 panneaux



Kit 10 panneaux



Baseline PVC (épaisseur 18.2 mm)



Bi (é)

Accessoires :

Pieds circulaires gris	LB9135-C
Fronton	Contactez-nous

Kit panneaux Baseline Jumbo



Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit 3 - Aluminium	KK350A	Ⓜ 1800(h) x 900(l) mm
Kit 4 - Aluminium	KK351A	Ⓜ 1800(h) x 900(l) mm



Baseline Aluminium
(Épaisseur 18,2 mm)



Kit panneaux Baseline



Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit 6 panneaux - Baseline	KK117	Ⓜ 900(h) x 600(l) mm
Kit 7 panneaux - Aluminium	KK114A	Ⓜ 900(h) x 600(l) mm
Kit 7 panneaux - Baseline	KK114	Ⓜ 900(h) x 600(l) mm
Kit 8 panneaux - Aluminium	KK120A	Ⓜ 900(h) x 600(l) mm
Kit 8 panneaux - Baseline	KK120	Ⓜ 900(h) x 600(l) mm



Kit 8 panneaux avec
fronton (inclus)



Kit 7 panneaux avec
fronton (inclus)



Kit 6 panneaux avec fronton
(inclus)




Kit panneaux Baseline de table



Matière	PVC / Aluminium
Coloris du profilé	Gris / Noir
Finitions	Baseline / Baseline Aluminium
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Panneau en carton alvéolé à encastrer (inclus)
Visuel recommandé	Revêtement feutrine* (coloris au choix) / Papier encapsulé ou Foamex (1 à 3 mm) à fixer par velcro sur feutrine
Utilisation	Autoportant

Kit Junior - Baseline	KK102	450(h) x 600(l) mm
Kit Junior - Baseline Aluminium	KK102A	450(h) x 600(l) mm
Kit Senior - Baseline	KK103	600(h) x 900(l) mm
Kit Senior - Baseline Aluminium	KK103A	600(h) x 900(l) mm



Baseline PVC
(Épaisseur 18,2 mm)



Baseline Aluminium
(Épaisseur 18,2 mm)



Kit Paravents Baseline



Les panneaux Baseline constituent la solution parfaite pour toute exigence en matière d'affichage ou de fond de scène.

Kit 5 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW5-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 5 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW5-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW6-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 6 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW6-186	1800(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1500 mm	KKPW7-156	1500(h) x 600(l) mm
Kit 7 Baseline Plus - 1800 mm	KKPW7-186	1800(h) x 600(l) mm





Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière	Aluminium, embase plastique
Mât	Hauteur ajustable (1500-2400 mm)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	28 litres/embase
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h
Transport	Sac non-matelassé (en option)

Horizon	UB203	@ 1500/3000(h) x 2500(l) x 800(p) mm
---------	-------	--------------------------------------



Hauteur ajustable grâce au mât télescopique



Fixation du visuel par œillets



Pegasus



Le Pegasus est un mur d'images équipé de mâts télescopiques en hauteur et en largeur, particulièrement adapté à une application Photocall et fonds de scène. Rapide et facile à installer grâce à un montage sans outil. Convient aux visuels textile et PVC.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus	UB165-S	@ 1000/2515(h) x 1429/2540(l) x 442(p) mm
---------	---------	---



Mâts télescopiques



Fixation du visuel par fourreau



Installation simple et rapide



de 1429 à 2540 mm



Pegasus 3m



Le plus compact des murs d'images de 3m de large ! Idéal en utilisation photocall grand format pour les événements sportifs, politiques ou lancements produits.

Matière	Aluminium
Assemblage	Mât télescopique, vis
Forme	Droit
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)

Pegasus 3 m	UB167-S	📏 1835/2610(h) x 1845/3180(l) x 440(p) mm
-------------	---------	---



Installation simple et rapide



Mâts télescopiques



← de 1845 à 3180 mm →

Structures pour visuel tendu

Retro-éclairé

Illumigo™ 2x2



L'Illumigo est un mur d'images 2x2 double face, lumineux et portable. Simple à monter grâce à un montage sans outil. Il suffit de sortir la structure de la boîte, de pivoter les pieds déjà fixés sur le cadre et de suivre le repérage numéroté pour assembler les sections. Insérez le visuel textile avec jonc PVC dans la gorge du profilé et le câble d'alimentation sous le cadre. Une Solution Plug and Play rapide et simple à monter !

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	100 mm
Coloris du profilé	Blanc
Assemblage	Sans outils
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Utilisation	Autoportant avec pieds pivotants fixés sur la structure
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments

Illumigo 2x2	ILLGO-2X2	📏 2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm
Illumigo 2x2 (EU)	ILLGO-2X2-EU	📏 2000(h) x 2000(l) x 390(p) mm




Connecteur droit en métal



Système de repérage simple

iLLUMiGO™



STANDS D'EXPOSITION

Le salon demeure le média préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image. Les stands d'exposition permettent de se présenter et augmentent les chances d'interaction avec les clients actuels et potentiels grâce à une promotion et une communication de la marque engageantes, interactives et innovantes. La gamme de produits Ultima Displays comprend des structures suspendues qui attirent le regard de loin et des colonnes d'exposition qui peuvent être combinées pour créer un espace d'exposition moderne et attrayant. En standard ou sur-mesure, les solutions modulaires Vector, Linear, Modulate™ et Formulate sont conçues de manière durable, pour être réutilisables et reconfigurables. En outre, les stands de la gamme modulaire sont tous dotés de visuels renouvelables, offrant la possibilité de faire évoluer sa communication tout en garantissant un excellent retour sur investissement.





Découvrez nos solutions de stand segmentés en 5 gammes :

Vector

Une des solutions de communication les plus simples et polyvalentes du marché. Il s'agit d'un système de cadre aluminium avec toile textile tendue qui s'adapte à n'importe quel environnement. Avec ses 8 profilés différents, toutes les applications sont permises : suspendues, murales, autoportantes, double-face ou lumineuses.

Modulate

Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux : Formulate et Vector. La gamme est composée de 13 ensembles fabriqués à partir de tube en aluminium, dotés du système d'aimant breveté : MagLink. Elle a été pensée pour être au service de l'utilisateur en lui laissant le choix de centaines de configurations possibles, sur tous les terrains de communication.

Formulate

Un concept original qui allie la maîtrise de l'espace des structures tubulaires et les possibilités infinies de l'impression textile. Il prend sa source dans le façonnage de tubes aluminium de 30mm et 50mm de diamètre, pour créer des structures aux formes innovantes qui valorisent votre communication.

Linear

La solution pour toutes vos communications PLV et stand pour lesquelles vous souhaitez valoriser des supports PVC souples et rigides. Une structure visible ou invisible, à vous de choisir votre stand selon vos besoins et vos envies.

Arena

Un concept de structure scénique tubulaire en aluminium extrêmement robuste et léger à la fois. Les différentes sections s'assemblent au gré des espaces et s'habillent de visuels textile ou bâche.

La communication salon

Pourquoi exposer sur un salon ?

Le salon demeure le media préféré des entreprises qui cherchent à accroître leur notoriété et promouvoir leur image.

Les bénéfices d'un salon sont nombreux et ont de quoi séduire. Il permet de mener plusieurs actions dans un laps de temps relativement court :

- Prospection
- Veille marché
- Présentation de nouveaux produits
- Fidélisation clients
- Réseautage d'affaires

La pièce maîtresse : votre stand

Un stand à votre image, oui mais pas à n'importe quel prix.

La réussite d'un salon passe aussi par une attractivité au meilleur rapport qualité/prix. Pour être sûr de faire le bon choix, il est indispensable de lister vos impératifs et répondre aux questions suivantes :

1. L'emplacement :
Quelle surface? Combien de côtés ouverts ?
2. La conception :
Quel media: textile, panneaux rigides, souples ?
Besoin de communiquer en hauteur: enseigne, extension ou réhausse de réserve ?
Besoin d'une réserve pour stocker du matériel ?
Quel éclairage ?
3. L'utilisation :
Quelle fréquence ?
Devra-t-il être évolutif en forme, en dimension ?
De quel moyen de transport disposez-vous ?
Le stand sera-t-il réutilisable dans un autre environnement: aménagement showroom, décoration... ?
4. Le budget :
Quel est le budget alloué à la fabrication du stand ?
Sur combien de salons sera-t-il amorti ?



Les clefs de la réussite

Pour bien réussir son salon, il est indispensable de :

- Se fixer **3 à 5 objectifs** qui guideront la stratégie marketing de l'évènement
- S'assurer d'un **impact visuel maximum** avec un stand de qualité qui valorisera l'image de la société (ouvertures, communication suspendue, graphisme, matériaux...)
- Mettre en place **une communication et promotion** efficaces : avant, pendant et après l'évènement (emailing, invitation, réseaux sociaux, promotion sur stand...)

Pourquoi choisir un stand modulaire ?

- Léger et compact
- Reconfigurable
- Amortissement rapide
- Durable
- Facile à assembler
- Standard ou sur-mesure
- Renouvellement illimité des messages
- Ergonomique



Vector ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro-éclairée, la diversité de gamme des profilés aluminium Vector vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget.

Ils offrent un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque évènement : showrooms, points de vente, salons, musées et bien d'autres.

Profilés en aluminium anodisés ou laqués


La gamme Vector comporte 7 modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à toutes les applications. Laissez-vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.



Quick Fix 20 mm




Slim 20 mm



30 mm LED




50 mm



75 mm LED



100 mm LED



125 mm LED

Référence	VECTOR	Mural	Autoportant	Lumineux	Double face	Gamme premium	Plusieurs coloris
VWQF-CUSTOM*	20 mm QF	x					x
VWF-CUSTOM	20 mm Slim	x					
VLB30-CUSTOM	30 mm LED	x		x		x	
VKF-CUSTOM*	50 mm		x		x	x	
VLB75-CUSTOM*	75 mm LED	x	x	x		x	x
VLB100-CUSTOM*	100 mm LED		x	x	x		
VLB125-CUSTOM	125mm LED		x	x	x	x	x

* Disponible en modules standards pour une application stand

Modules Vector


Une solution ultra compacte

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, **la gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité** pour chacun de vos événements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue s'impose comme une des solutions de communication les plus simples du marché notamment en environnement stands. Evolutif, reconfigurable, ultra portable : **passez d'un stand de 9 à 15 m² en toute simplicité**. Créez facilement des stands de toutes tailles, formes et accessorisez-les avec des spots, comptoirs, porte-documents... Trouvez la solution adaptée à votre projet :




Besoin d'une solution compacte pour une meilleure portabilité et un stockage optimisé ?

Choisissez les modules Vector :

- Profilés aluminium 50 mm
- Modules différents : murs, arches, LED, réserves...
- **Conditionnés en sections de 1250 mm** numérotées,
- Livrés en carton avec notice de montage, accompagnés du visuel de votre choix
- En stock tout au long de l'année
- Chaque module est déjà perforé sur les 4 côtés et équipé de la visserie nécessaire : assemblez facilement différents modules entre-eux, une seule clé Allen suffit.
- **Reconfigurable et réutilisable** : stockez le stand chez vous, dans une caisse petit format (1350 x 400 x 300 mm)
- Excellent retour sur investissement.



Passez d'un stand 3m² à un stand 15m² en un clin d'oeil !






Modules Vector - Murs



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3mm

Module A	MODULE-VFF-A	Ⓞ 2500(h) x 2950(l) x 50(p) mm
Module B	MODULE-VFF-B	Ⓞ 2500(h) x 1950(l) x 50(p) mm
Module C	MODULE-VFF-C	Ⓞ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm
Module M	MODULE-VFF-M	Ⓞ 2500(h) x 2850(l) x 50(p) mm
Module N	MODULE-VFF-N	Ⓞ 2500(h) x 1850(l) x 50(p) mm
Module O	MODULE-VFF-O	Ⓞ 2500(h) x 450(l) x 50(p) mm
Module L	MODULE-VFF-L	Ⓞ 2500(h) x 2800(l) mm




Modules Vector LED



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 et 100 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerres à visser, Clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Module I	MODULE-VFF-I	Ⓞ 2550(h) x 950(l) x 550(p) mm
Module J	MODULE-VFF-J	Ⓞ 2500(h) x 950(l) x 75(p) mm
Module P	MODULE-VFF-P	Ⓞ 2500(h) x 1850(l) x 100(p) mm




Module Mât



Mât en 2 parties de 1250mm. Utilisés pour relier 2 cadres en angles.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen, Réglettes à visser

Module E	MODULE-VFF-E	Ⓞ 2500(h) x 50(l) mm
----------	--------------	----------------------



Modules Vector u.motion™



Umotion est la technologie d'affichage dynamique qui s'intègre dans un profilé 75mm Vector. Le rideau de LED enroulable permet d'avoir une solution itinérante et facile d'installation. 2 modules standards.

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	75 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Rideau LED Backlit dynamique

Module R u.motion	MODULE-VFF-UMOT-R	ⓐ 2550(h) x 950(l) x 550(p) mm
Module S u.motion	MODULE-VFF-UMOT-S	ⓐ 2500(h) x 950(l) x 75(p) mm



Ajoutez un module C pour transformer votre module R en arche




Modules Vector - Arches



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module D	MODULE-VFF-D	ⓐ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm
Module H	MODULE-VFF-H	ⓐ 2550(h) x 950(l) x 2600(p) mm





Modules Vector - Réhausses



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul et recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module K	MODULE-VFF-K	⊗ 1000(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module Q	MODULE-VFF-Q	⊗ 1000(h) x 1850(l) x 100(p) mm



Pensez à ajouter
2 mâts carrés
de 1000mm

Modules Vector - Réserves



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module F (avec imposte) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-F-2	⊗ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module F (avec imposte) - Poignée à droite	MODULE-VFF-F-2R	⊗ 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm Imposte : 545 (h) x 950 (l) mm. Porte : 1930 (h) x 940 (l) mm
Module F (porte seule) - Poignée à gauche	MODULE-VFF-FD-2	⊗ 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Module F (porte seule) - Poignée à droite	MODULE-VFF-FD-2R	⊗ 1930(h) x 940(l) x 50(p) mm
Module G - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G-2	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G - Poignée à droite	MODULE-VFF-G-2R	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à gauche	MODULE-VFF-G3-2	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm
Module G3 - Poignée à droite	MODULE-VFF-G3-2R	⊗ 2500(h) x 1050(l) x 1050(p) mm



Configurations Modules Vector Autoportants

Matière Cadre en aluminium profilé 50 mm
 Habillage Textile avec jonc PVC 3mm

Idéal pour créer de grands murs d'images ou cloisons de séparation

Mur de 3m




Module A (x1)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT-SLF2



Facile à transporter

Transportez l'ensemble de votre stand dans un seul sac à roulettes AB-LINEAR



Pieds demi-lune
 Réf. : KIT-SLF2
 ou nouveaux pieds
 Réf:KIT-SLF3P



Mur de 6m



Module A (x2)	MODULE-VFF-A
Paire de pieds demi-lune	KIT-SLF2
Pieds plats (x4)	LN155



Idées aménagement !

Vous pouvez fixer des spots LED à vos cadres autoportants pour leur apporter plus de lumière



Assemblez plusieurs modules pour créer de très grands murs d'images



Pieds stabilisateurs

Pour une stabilité optimale de vos structures, ajoutez des pieds à intervalles réguliers.

Accessoires

Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur-mesure



Uadhesive

Donnez du caractère à votre décoration murale en personnalisant les contours de vos cadres Vector avec notre adhésif décoratif.



Texture « Marbre blanc »



Texture « Végétal »



Texture « Bois design »



Fixation pour cadre Quick-Fix suspendu

Patte de fixation | LN134



Tool Kit

Simple Tool Kit | TOOLKIT-01
Double Tool Kit | TOOLKIT-02



Pieds plats latéraux

SLF4P | 185 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm



Pied équerre (paire)

SLF1P | 220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



Pied plat Retail (unité)

En métal pour cadre autoportant
Coloris disponible : ○ ● ●

FX295 | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-B | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm
FX295-W | 7 (h) x 180 (l) x 550 (p) mm



Demi pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155-02 | 4 (h) x 234 (l) x 250 (p) mm



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant

LN155 | 7 (h) x 100 (l) x 450 (p) mm



Pied latéral polycarbonate (paire)

En Polycarbonate transparent.

SLF3P | 160 (h) x 8 (l) x 350 (p) mm



Support pour écrans

Fixation sur mâts ou traverses

LN124A-01 | écrans 32" à 55" (81 à 139 cm)
LN124-03 | écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)



Étagère fixations invisibles


LN320-300-BK | 38,5(h) x 300(l) x 235(p) mm
LN320-300-WH | 38,5(h) x 300(l) x 235(p) mm
LN320-600-BK | 38,5(h) x 600(l) x 235(p) mm
LN320-600-WH | 38,5(h) x 600(l) x 235(p) mm
LN320-800-BK | 38,5(h) x 800(l) x 235(p) mm
LN320-800-WH | 38,5(h) x 800(l) x 235(p) mm
LN320-1180-BK | 38,5(h) x 1180(l) x 235(p) mm
LN320-1180-WH | 38,5(h) x 1180(l) x 235(p) mm

Stand Vector 9m² - Design 1



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module G	MODULE-VFF-G-2
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pied équerre
Réf. : SLF1P



Réserve avec serrure et jeu de clés



Stand évolutif, modulez-le pour passer de 9 à 15 m²

Visser votre Module B au mât correspondant pour former la configuration souhaitée. Aucune pièce à ajouter, moduler vos stands Vector sans effort selon vos envies !




Stand Vector 12m² - Design 1



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Traverse 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module V (x4)	MODULE-LN-V
Module L	MODULE-VFF-L
Module E (x2)	MODULE-VFF-E
Traverse 950 mm (x12)	LN605-950-L2
Comptoir Vector Courbe Noir	VCCB-BK
Paire de pieds équerres	SLF1P



Possibilité d'ajouter des spots LED Flood
Réf : LED-FLOOD-ARM-BDLK



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés




Stand Vector 12m² - Design 2



- Matière** Aluminium
- Largeur du profilé** 50 mm
- Coloris du profilé** Anodisé
- Assemblage** Connecteur bouton poussoir, clé Allen
- Visuel** Recto seul ou recto-verso
- Fixation du visuel** Jonc PVC 3 mm

Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Module G	MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Paire de pieds équerres	SLF1P



Visuel Vector



Réserve avec serrure et jeu de clés



Spots Exhibition




Sac AB-MODULAR-01



Vector Stand 15m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G3	MODULE-VFF-G3-2
Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Comptoir Vector Droit Bois	VSCB-BI
Paire de pieds équerres	SLF1P



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Réserve avec serrure et jeu de clés




Stand évolutif, modulez-le pour passer de 15 à 9 m²



Vector Stand 15m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module F	MODULE-VFF-F-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C (x3)	MODULE-VFF-C
Module J	MODULE-VFF-J
Module O	MODULE-VFF-O
Module E (x6)	MODULE-VFF-E
Module K	MODULE-VFF-K
Comptoir Vector Droit Noir	VSCB-BK
Paire de pieds équerres	SLF1P



Module LED

L'utilisation d'un Module J est un excellent moyen d'ajouter de la lumière à votre stand et de vous faire remarquer

Réhausse de la réserve

Gagnez en visibilité et originalité avec cette grande réserve personnalisable sur les 4 faces



Mât carré pour créer des angles à 90°



Possibilité d'ajouter des spots LED Exhibition
Réf : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Réserve avec serrure et jeu de clés

Stand Vector 15m² - Design 3



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G3	MODULE-VFF-G3-2R
Module A	MODULE-VFF-A
Module B (x1)	MODULE-VFF-B
Module C (x2)	MODULE-VFF-C
Module I	MODULE-VFF-I
Enseigne Vector LED	VLBH125-PAN-250
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector droit Blanc	VSCB-WH
Slim rond Ø1000mm	VWFC-1000
Slim rond Ø400mm	VWFC-400



Spots LED-STRIP-ARM-BDLK



Visuel Vector



Pied SLF1P



Spots LED-STRIP-ARM-BDLK

Sac de transport modulaire en option




Stand Vector 18m² - Design 1



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module G	MODULE-VFF-G-2
Module B (x3)	MODULE-VFF-B
Module C	MODULE-VFF-C
Module H	MODULE-VFF-H
Enseigne Vector LED	VLBH125-PAN-250
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector Courbe Noir	VCCB-BK



Sac AB-MODULAR-01



Angle arrondi pour un habillage Full Graphic



Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes




Vector Stand 24m² - Design 1



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm

Module B (x2)	MODULE-VFF-B
Module N (x2)	MODULE-VFF-N
Module D (x2)	MODULE-VFF-D
Module C	MODULE-VFF-C
Module F	MODULE-VFF-F-2
Module E (x4)	MODULE-VFF-E
Module Q	MODULE-VFF-Q
Mâts (x2) 1000 mm	LN616-CUSTOM-M
Paire de pieds équerres	SLF1P
Comptoir Vector Droit Bois	VSCB-BI



Mât carré pour créer des angles à 90°



Réserve avec serrure et jeu de clés



Accessoirisable : porte-documents ou tablettes



Réhausse LED →

Kit cadre suspendu Vector Quick Fix


Cadre en aluminium pour habillage textile avec jonc à suspendre sur une cloison de stand pré-construit : une manière pratique et économique de décorer vos stands.

Matière	Aluminium anodisé
Largeur du profilé	20 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Fixation	Suspendu à une cloison de stand pré-monté
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Disponibilité	Production à la commande

Cadre suspendu 2350 x 950 mm	VHQF-950-S	⊗ 2350(h) x 950(l) x 20(p) mm
Cadre suspendu 2350 x 1850 mm	VHQF-1850-S	⊗ 2350(h) x 1850(l) x 20(p) mm
Cadre suspendu 2350 x 2850 mm	VHQF-2850-S	⊗ 2350(h) x 2850(l) x 20(p) mm



Assemblage de profilé Vector Quick Fix avec équerre




Patte de fixation LN134



Assemblage avec équerre

Une solution économique et élégante pour habiller votre stand 



La gamme Vector offre une solution de polyvalence et d'adaptabilité pour chacun de vos évènements. Le système de cadre Vector avec habillage en toile textile tendue est évolutif et reconfigurable.

Stand sur mesure Vector 24m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



Stand sur mesure Vector 40m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



Stand sur mesure Vector 40m² - Design 2

Matière	Alluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



Stand sur mesure Vector 50m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm




Stand sur mesure Vector 60m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm





Stand sur mesure Vector 60m² - Design 2

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm



Stand sur mesure Vector 80m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Coloris du profilé	Anodisé
Assemblage	Connecteur bouton poussoir, clé Allen
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm





MODULATE™

La meilleure solution pour attirer l'attention



Modulate est le fruit de la fusion de deux concepts originaux, reconnus par leur succès dans le monde de l'exposition et du retail. Les solutions tubulaires **Formulate** et la modularité des cadres **Vector**.

Issu du concept Formulate, Modulate™ est composé d'un ensemble de 13 cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.


En s'appuyant sur ce simple principe magnétique, il est possible, de combiner les différents cadres Modulate pour créer des configurations destinées à tous les terrains de communication : en point de vente, sur des salons, lieux d'exposition, dans des centres commerciaux ou tout simplement au sein même des entreprises.




Connecteur MagLink, simple, rapide et reconfigurable



Grâce au système magnétique exclusif MagLink intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement en les rapprochant.



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Connecteurs MagLink à 360° dans chaque mât



Sac de transport Modulate avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Angles arrondis ou droits avec la référence MOD-SQ-ANGLE



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Tube de renfort central (18 mm de diamètre)



Habillage avec housse en textile imprimée recto - verso. Fixation par fer

Assemblage intuitif sans outils

L'assemblage des structures Modulate s'effectue en toute simplicité, sans outils. Chaque section comporte des repères de montage (chiffre et couleur) et se connecte à l'aide de bouton poussoir. Une fois la structure assemblée, les pieds Twist & Lock viendront pivoter d'un quart de tour jusqu'à verrouillage pour obtenir un cadre autoportant parfaitement stable. Apportez la touche finale en enfilant la housse textile imprimée pour épouser l'ensemble des contours du cadre.




Assemblez les sections à élastique à l'aide du bouton poussoir



Ajoutez le renfort central et connectez l'ensemble des tubes à l'aide du système de repérage



Placez le pied Twist & Lock sous la structure et le faire pivoter pour le verrouiller



Utilisez les gants fournis avec la structure pour manipuler le visuel et le faire glisser sur le cadre

Installation des pieds Twist & Lock*

* Pivoter et verrouiller

Placer



Pivoter




C'est Verrouillé !

Nouveaux pieds Twist & Lock carrés simple et double position



Des structures aux innovations technologiques uniques !

Pour apporter de la polyvalence aux structures Modulate, il est possible d'ajouter une extension tubulaire de 400 mm. Grâce à cette extension qui se place facilement entre 2 sections, vous pouvez utiliser un même cadre avec deux hauteurs différentes.



Modulate™ Droit

MODULATE™


10 Formats de Modulate Droit pour s'adapter à tous les besoins. Disponible en 2m de haut et rapidement évolutif en 2,40m, grâce à l'extension de 400mm.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Droit 420, 424



Droit 420 angles arrondis	MOD-S-420	⊕ 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles arrondis	MOD-S-424	⊕ 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 420 angles droits	MOD-S-420-SQ	⊕ 2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm
Droit 424 angles droits	MOD-S-424-SQ	⊕ 2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm



Droit 820, 824



Droit 810 angles arrondis	MOD-S-810	⊕ 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles arrondis	MOD-S-820	⊕ 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles arrondis	MOD-S-824	⊕ 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 810 angles droits	MOD-S-810-SQ	⊕ 1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 820 angles droits	MOD-S-820-SQ	⊕ 2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Droit 824 angles droits	MOD-S-824-SQ	⊕ 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm



Droit 1020, 1024




Droit 1020 angles arrondis	MOD-S-1020	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles arrondis	MOD-S-1024	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1020 angles droits	MOD-S-1020-SQ	2000 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ	2400 (h) x 1018 (l) x 400 (p) mm



Droit 2020, 2024




Droit 2020 angles arrondis	MOD-S-2020	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles arrondis	MOD-S-2024	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2020 angles droits	MOD-S-2020-SQ	2000 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm
Droit 2024 angles droits	MOD-S-2024-SQ	2400 (h) x 2018 (l) x 400 (p) mm



Droit 1820, 1824



Droit 1820 angles arrondis	MOD-S-1820	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles arrondis	MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1820 angles droits	MOD-S-1820-SQ	2000 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm
Droit 1824 angles droits	MOD-S-1824-SQ	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p) mm




Modulate™ Slope 1 et 2



MODULATE™

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Slope 1	MOD-SS-824-01	Ⓢ 2300 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	Ⓢ 2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm



Slope 1

Slope 2


Porte Modulate™



La porte Modulate se connecte aux autres cadres de la gamme Modulate. Elle est fabriquée à partir de tubes en aluminium comportant de puissants aimants pour relier plusieurs structures ensemble. Habillée d'une housse en textile imprimé avec fermeture Eclair, la porte est idéale pour les réserves ou les salles de réunion.

Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outil avec bouton-poussoir
Forme	Droit
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant avec pieds (inclus)
Transport	Sac de transport Modulate™ avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Porte Modulate Angles arrondis	MOD-S-DOOR-820	Ⓢ 2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824	Ⓢ 2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
Porte Modulate Angles droits	MOD-S-DOOR-820-SQ	Ⓢ 2000 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	Ⓢ 2400 (h) x 800 (l) x 120 (p) mm



2 poignées et 1 butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses



2 Pieds carrés Twist & Lock MOD-FOOT-SQ-P inclus



Un pied réglable Formulate FMLT-MOD-30-ADJ-F inclus



Notre porte Modulate peut s'utiliser avec une poignée à gauche ou à droite

Accessoires

Demi-pieds plats Modulate™ (paire)



MOD-HALF-FOOT-P

40 (h) x 215 (l) x 80 (p) mm

Pieds plats entiers Modulate™ (paire)



MOD-FOOT-P

40 (h) x 400 (l) x 80 (p) mm

Sac de transport Modulate™



MOD-BAG

225 (h) x 1020 (l) x 100 (p) mm

Kit d'extension Modulate™ 400mm



MOD-EXT400MM

3 tubes de 400 (h) x 30 ø mm

Fixation de spot pour Formulate/
Modulate™ Tube 30mm



US903

32 (h) x 48 (l) x 50 (p) mm

Porte-Écran Pour Formulate



LN136

1800 (h) x 900 (l) x 650 (p) mm


Stand Modulate™ 9m² - Design 1




Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outil avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile à fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x2)	MOD-S-2024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats (x2)	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02

824



Réserve Modulate évolutive



Spot LED-STRIP-ARM-BDLK en option



Pince US903



Sac MOD-BAG

Stand Modulate™ 12m² - Design 1

Matière Aluminium
Tube 30 mm Ø
Assemblage Sans outils avec bouton poussoir
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel House textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 2024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P



Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs




2 poignées et 1 butée de porte Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluses


Stand Modulate™ 15m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x3)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x3)	MOD-S-824-SQ
Slope 2	MOD-S5-824-02
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ
Paire demi pieds plats x4	MOD-HALF-FOOT-P
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01
Etagère interne	FORM-MOD-CNTR-02



Configurez l'intérieur du stand avec des modulate supplémentaires



Possibilité d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Demi-pieds Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris ou blancs




Accessoirisez avec un comptoir Modulate


Stand Modulate™ 18m² - Design 1

Matière Aluminium
Tube 30 mm Ø
Assemblage Sans outils avec bouton poussoir
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Housse textile avec fermeture Eclair

Droit 2024 angles droits (x4)	MOD-S-2024-SQ
Droit 1024 angles droits	MOD-S-1024-SQ
Droit 824 angles droits (x4)	MOD-S-824-SQ
Porte Modulate	MOD-S-DOOR-824-SQ



Réserve Modulate : porte avec poignée (sans verrou)



Assemblage des modules sans outil et sans aucune pièce de jonction

La simplicité de montage de la gamme permet d'imaginer des solutions reconfigurables et réutilisables : mixez et échangez les structures en un clin d'oeil

Stand sur mesure Modulate™ 24m² - Design 1

MODULATE™

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Hauteur de 3000 mm




Structure sur mesure Modulate™ - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Structure sur mesure Modulate™ - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



← Assemblage par connection aimantée uniquement!

Structure sur mesure Modulate™ - Design 3

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture éclair



Structure sur mesure Modulate™ - Design 4

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

Idéal pour la communication événementielle →



FORMULATE

Master & Designer Series



Profilés 30 ou 50 mm de diamètre en fonction de votre structure

Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes

Une offre simple, intuitive et facile à mettre en place en toutes circonstances. Les solutions Formulate sont disponibles en configurations totems, murs d'images de 3 à 9m de large, colonnes, arches...et en sur-mesure.


L'objectif premier de Formulate est de vous fournir une solution d'aménagement là où les traditionnelles structures bois ou aluminium anguleuses révèlent leurs limites. Laissez libre cours à votre créativité : les tubes aluminium se plient et se courbent au gré de votre imagination.

Un assemblage en toute simplicité

Les structures Formulate sont fabriquées à partir de tubes en aluminium anodisé de 30 et 50 mm de diamètre. Tel un jeu de construction, chaque section comporte un système de repérage (chiffre et couleur) pour faciliter l'assemblage. Les différents connecteurs du système Formulate, en plus d'apporter une grande solidité aux structures, permettent de créer de multiples configurations en jouant avec le nombre de connexions et leur angle d'ouverture.

Une communication visible à 360°


Le Formulate se distingue grâce à son habillage par housse textile à fermeture Éclair. Une communication sans raccord et recto-verso pour donner un maximum d'impact aux messages.



Il suffit de faire glisser la housse en textile pour mettre en place votre visuel

Des structures tout terrain

Les structures Formulate offrent de nombreuses solutions d'aménagement et sont adaptées à des usages divers.



NEW Au sol, autoportantes ou avec pieds stabilisateurs Twist & Lock



Suspendues avec un système d'élingage




En complément d'une autre structure

Système de repérage intuitif sur chaque section


Le système de repérage par gommettes de couleur numérotées facilite considérablement l'assemblage des sections, tel un jeu de construction.




Assemblage des sections 30 mm




Assemblage des sections avec bouton poussoir




Assemblage des sections 50 mm




Verrouillage des sections par clé Allen




Différents types de connecteurs pour sections 30mm




TC-30-90T
Connecteur 90°



TC-30-S
Connecteur Droit



TC-30-T
Connecteur en T



TC-30-X
Connecteur 4 branches en croix



Astuce

Demandez notre **Toolkit**.
Sa composition :

- Un sac
- Une paire de gants
- Un jeu de 4 clés allen

Nos suggestions de Stands sur-mesure

Des créations sur-mesure sont réalisées sur demande, elles offrent d'incroyables possibilités au niveau des formes et des visuels textiles. Elles permettent d'optimiser le retour sur investissement en déployant les marques dans un format adapté à leurs souhaits particuliers.

Apportez de la perspective avec l'Accent 21 étagère 1000 mm




Stand sur mesure 12m²

MS2 Straight + 1 Kit extension	FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
MS2 Straight + 2 Kits extension	FMLT-WS20-01 + FMLT-WS-EXT1000MM
Accent 21	FMLT-WL21
Accent 14 Grande avancée avec porte-écran	FMLT-WL14-TVH
Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR-01



Possibilités d'ajouter des spots PS950-1000 LED



Pieds stabilisateurs sans outils Twist & Lock gris ou blancs

Stand sur mesure Formulate 18m² - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair




Structure sur mesure Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Structure sur mesure Formulate - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair




← Idéal pour des projets retail à grande échelle

Structure sur mesure Formulate - Design 3

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair






Un large choix de profils

Le principe de montage Linear

Assemblage d'un mât et d'une traverse par verrouillage avec clé allen.




Les profils Linear se manchonnent grâce à un système de connecteurs déjà intégré au profilé.


Plusieurs options pour habiller la structure

Quel que soit le média que vous souhaitez utiliser, vous pourrez choisir d'habiller entièrement ou partiellement la structure.

L'habillage par PVC souple (1mm) requiert l'utilisation d'un ruban magnétique adhésif qui se positionnera au dos du visuel. Un ruban métallique sera adhésivé à la structure.



L'habillage par panneaux rigides (5mm) vous permet d'encastrer directement le panneau dans la rainure du mât. Dans le cas où vous souhaitez habiller entièrement la structure, des velcros mâle et femelle seront utilisés au dos et sur la structure.




Linear, la polyvalence au service des profilés et des supports d'impression


Linear est une solution modulaire composée de plusieurs profilés aluminium et a pour objectif de fournir une alternative aux structures avec habillage tissu.

En effet, la construction à base de mâts rainurés et de traverses de renfort, vous permettra d'équiper vos structures avec des visuels en PVC souple ou panneaux rigides.


Profilés rainurés et traverses en aluminium anodisé :




LN618 - Mât rond
50mm 8 connexions



LN616 - Mât carré
50mm 8 connexions



LN607 - Mât carré
75mm 8 connexions



LN605 - Traverse
45mm




LN619 - Traverse Ovale
50mm

Modules Linear

L'offre Linear est déclinée en 5 modules pouvant être combinés afin de créer différentes configurations.

Les mâts sont découpés en sections de 1,25m, ce qui rend leur transport et stockage plus simple. Ils sont prêts à être utilisés avec le visuel de votre choix. Pour vous assurer les plus brefs délais, vous pouvez compter sur un stock permanent de tous nos modules.

Des solutions évolutives selon vos besoins et votre budget



Le module courbe peut être utilisé en position concave ou convexe



Module V

Mât en 2 parties de 1250 mm

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module V | MODULE-LN-V | 2500(h) x 50(l) x 50(p) mm

Module W

1 mât et 3 traverses

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module W 950mm | MODULE-LN-W | 2500(h) x 950(l) x 50(p) mm

Module X

1 mât et 3 traverses

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module X 1050mm | MODULE-LN-X | 2500(h) x 1050(l) x 50(p) mm

A combiner pour obtenir la largeur souhaitée

Module Y

Réserve avec serrure et barre de seuil incluse

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Fixation du visuel PVC souple ou panneau rigide

Module Y | MODULE-LN-Y | 2500(h) x 1000(l) x 1000(p) mm

Module Z

Ensemble de traverses, mâts non inclus

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module Z | MODULE-LN-Z | 2500(h) x 1435(l) x 275(p) mm

Accessoires



Pied bombé (unité)

LN102 (pied) |  Ø 450 mm



Pied équerre (unité)

Poids : 1,2 kg

SLF1P |  220 (h) x 220 (l) x 5 (p) mm



Pied plat (unité)

En métal pour cadre autoportant
Poids : 1,75 kg

LN155 |  7 (h) x 100(l) x 450 (p) mm



Support pour écrans


Fixation sur mât ou traverse

LN124A-01 |  écrans 32" à 55" (81 à 130 cm)
LN124-03 |  écrans 37" à 70" (94 à 177 cm)



Ruban magnétique

EM301 | Polarité A-30mx12,7 mm



Ruban métallique

EM351 | 15m x 12,7 mm




Velcro Mâle et Femelle

AG725 | 25(m) x 15 mm


Stand Linear 9m² - Design 1

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module W (x6)	MODULE-LN-W
Module V	MODULE-LN-V
Paire de pieds équerre	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US-LINEAR (x6)



Pied équerre



Mât carré 50mm
8 connexions



Assemblage simple
et rapide


Utilisez plusieurs lés pour créer un grand format



Stand Linear 15m² - Design 1

Matière Aluminium
 Largeur du profilé 50 mm
 Assemblage Clé Allen
 Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module W (x2)	MODULE-LN-W
Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module Z (x2)	MODULE-LN-Z
Module Y	MODULE-LN-Y
Paire de pieds équerres	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x2) + US-LINEAR (x4)



Pied équerre



Traverses incurvées



Fermeture sécurisée


Visuel courbe grand format 



Stand Linear 18m² - Design 1

Matière Aluminium
Largeur du profilé 50 mm
Assemblage Clé Allen
Visuel recommandé PVC souple ou panneau rigide

Module V (x2)	MODULE-LN-V
Module W (x4)	MODULE-LN-W
Module X (x2)	MODULE-LN-X
Module Y	MODULE-LN-Y
Module Z	MODULE-LN-Z
Paire de pieds équerre	SLF1P
Spots + fixations	PS950-1000-LED-BDLK (x4) + US-LINEAR (x8)



Possibilité d'ajouter des spots LED
Réf : LED-EXHIB-ARM-B



Fermeture sécurisée




Assemblage simple et rapide



Stand sur mesure Linear 16m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide



Stand sur mesure Linear 24m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide




Stand sur mesure Linear 36m² - Design 1

Matière	Aluminium
Largeur du profilé	50 mm
Assemblage	Clé Allen
Visuel recommandé	PVC souple ou panneau rigide



STANDS MODULAIRES SUR MESURE

Arena



Structures Arena


Ces tubes aluminium de 25mm de diamètre ont été assemblés et soudés en sections de diverses formes et dimensions pour constituer la base d'une architecture imposante et solide.

Un large panel de sections vous est proposé pour rendre notre proposition la plus compatible avec votre projet.

Pas moins de 17 composants, dont 7 longueurs de sections droites, pour créer la structure qu'il vous faut et s'adapter au mode de transport choisi.

Assemblage simple et sans outils

Il suffit d'assembler les sections à l'aide des boulons et écrous fournis, soit un montage sans outils. Le visuel, bâche ou textile, sera fixé par œillets avec attaches sandow et visible recto-verso. Vous obtiendrez un maximum de visibilité avec un déploiement jusqu'à 6m sans renfort.



Sections droites Arena



Section 250mm	UT-S250	⊙ 250(l) mm
Section 500mm	UT-S500	⊙ 500(l) mm
Section 750mm	UT-S750	⊙ 750(l) mm
Section 1000mm	UT-S1000	⊙ 1000(l) mm
Section 1250mm	UT-S1250	⊙ 1250(l) mm
Section 1500mm	UT-S1500	⊙ 1500(l) mm
Section 2000mm	UT-S2000	⊙ 2000(l) mm



Sections de jonction et pieds Arena



Angle 90° 2 connexions	UT-C21
Jonction T 4 connexions	UT-C40
Jonction d'angle 4 connexions	UT-C41
Jonction d'angle 3 connexions	UT-C30
Jonction T 3 connexions	UT-C35
Pied triangle	UT-AF250
Pied 250mm	UT-BS250



Angle 90° 2 connexions
UT-C21



Jonction d'angle
3 connexions
UT-C30



Jonction T 3 connexions
UT-C35



Jonction T 4 connexions
UT-C40



Jonction d'angle 4 connexions
UT-C41



Pied 250mm
UT-BS250



Pied t
UT-A

Stand sur mesure Arena 16m² - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Stand sur mesure Arena 36m² - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Structure sur mesure Arena - Design 1

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto seul ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Pour attirer et vous démarquer, optez pour une enseigne double face lumineuse de forme rectangulaire. Le profilé Vector LED 125 mm peut supporter des applications à plus grande échelle grâce à sa robustesse, tout en restant élégant et attrayant. Le système d'éclairage tangentiel à LED est prêt à l'emploi et peut être relié, ce qui le rend idéal pour les structures standards ou personnalisées. Habillage textile par jonc PVC en option.

Enseigne Vector LED 125 mm



Matière	Aluminium
Largeur du profilé	125 mm
Coloris du profilé	Anodisé (noir/blanc en option)
Assemblage	Equerre à visser, clé Allen
Recto-verso	Recto-verso
Fixation	A élingage (élingues non incluses - en option)
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Système d'éclairage LED	Tangentiel à Led

Vector 125 LED 2,50 m	VLBH125-PAN-250	⊗ 1000(h) x 2500(l) x 125(p) mm
Vector 125 LED 3,50 m	VLBH125-PAN-350	⊗ 1000(h) x 3500(l) x 125(p) mm
Vector 125 LED 5m	VLBH125-PAN-500	⊗ 1250(h) x 5000(l) x 125(p) mm



Système de passe-câble



Système d'éclairage par bandeau LED



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Visuel avec jonc PVC



Les enseignes suspendues Formulate ont été spécialement conçues pour permettre une installation simple en toute sécurité. Ce moyen de communication à forme ronde est idéal pour être vu de loin.

Enseigne circulaire Formulate



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Ronde
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité	Gamme Basic - En stock

Formulate circulaire 800	FORM-RNG-80	⊗ 800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm
Formulate circulaire 1000	FORM-RNG-100	⊗ 1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
Formulate circulaire 1500	FORM-RNG-150	⊗ 1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm




Enseigne carrée Formulate



Matière	Tubes aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Carrée
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Suspendue Pitons inclus, élingues non incluses
Disponibilité	Gamme Basic - En stock

Formulate carrée 800	FORM-SQU-80	⊗ 800(h) x 1500(l) x 1500(p) mm
Formulate carrée 1000	FORM-SQU-100	⊗ 1000(h) x 3000(l) x 3000(p) mm
Formulate carrée 1500	FORM-SQU-150	⊗ 1500(h) x 4500(l) x 4500(p) mm



MS Rounded Square



Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Rounded Square 250	FMH-RSQ-M100	@ 2500(l) x 1000(h) x 2500(p) mm
MS Rounded Square 350	FMH-RSQ-L100	@ 3500(l) x 1000(h) x 3500(p) mm
MS Rounded Square 500	FMH-RSQ-XL120	@ 5000(l) x 1200(h) x 5000(p) mm




MS Rectangle



Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Rectangle 250	FMH-RTG-M100	@ 1000(h) x 2500(l) x 1200(p) mm
MS Rectangle 350	FMH-RTG-L100	@ 1000(h) x 2500(l) x 3500(p) mm
MS Rectangle 500	FMH-RTG-XL120	@ 1200(h) x 2500(l) x 5000(p) mm



MS S-Curve



Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS S-Curve 350	FMH-SSB-L100	@ 1000(h) x 3500(l) x 330(p) mm
MS S-Curve 500	FMH-SSB-XL120	@ 1200(h) x 5000(l) x 330(p) mm



MS Panel



Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Panel 250	FMH-FLT-M100	Ⓞ 2500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
MS Panel 350	FMH-FLT-L100	Ⓞ 3500(l) x 1000(h) x 30(p) mm
MS Panel 500	FMH-FLT-XL120	Ⓞ 5000(l) x 1200(h) x 30(p) mm



MS Football



Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Football 250	FMH-EYE-M100	Ⓞ 2500(l) x 1000(h) x 970(p) mm
MS Football 350	FMH-EYE-L100	Ⓞ 3500(l) x 1000(h) x 1340(p) mm



MS Pinwheel



Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse en tissu avec fermeture éclair
Disponibilité	Production à la commande

MS Pinwheel 250	FMH-PIN-M100	Ⓞ 1000(h) x 2500(Ø) mm
MS Pinwheel 350	FMH-PIN-L100	Ⓞ 1000(h) x 3500(Ø) mm



Suspension Formulate - Design 1

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Suspension Formulate - Design 3

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Suspension Formulate - Design 2

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



Suspension Arena - Design 1

La structure Arena est une structure scénique tubulaire en aluminium utilisée en pont lumière ou enseigne suspendue de 6m de côté pour attirer l'attention sur votre marque.

Matière	Aluminium
Coloris	Anodisé
Visuel	Recto ou recto-verso
Fixation du visuel	Sandow
Visuel recommandé	Bâche ou tissu



Formulate Arch




Quand les structures s'effacent au profit de formes originales et innovantes...La gamme Formulate offre une variété de formes aux lignes épurées, idéale pour créer des murs d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso, sans raccord, quelque soit le format. Apportez-leur davantage de fonctionnalités en les accessoirisant avec des porte-écrans, porte-documents, tablettes ou de visibilité en ajoutant des spots.

Matière	Aluminium
Tube	Ø 30 mm
Assemblage	Sans outils avec bouton-poussoir
Forme	Arche
Visuel	Recto-verso (structure) / Recto seul (fronton)
Fixation du visuel	Housse avec fermeture Eclair
Utilisation	Autoportant

Formulate Arch	FORM-ARCH-01	⊗ 3000(h) x 4000(l) x 900(p) mm
----------------	--------------	---------------------------------



1 solution,
2 finitions !



AS Tower



Des colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place sur un stand ou dans un hall d'exposition. L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair

AS Tower S	FMLT-COL25	1000(l) x 2500(h) x 1000(p) mm
AS Tower M	FMLT-COL30	1000(l) x 3000(h) x 1000(p) mm
AS Tower L	FMLT-COL35	1000(l) x 3500(h) x 1000(p) mm



Colonne Formulate - Design 1



Matière	Aluminium
Tube	30 mm Ø
Assemblage	Sans outils avec bouton poussoir
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Housse textile avec fermeture Eclair



DRAPEAUX ET BEACH FLAGS

Les drapeaux imprimés attirent l'attention sur les marques, les produits, les services ou les locaux commerciaux. Leur taille, leur forme et leur mouvement les rendent immédiatement perceptibles. Fabriqués en aluminium, les mâts de drapeau Ultima Displays sont durables, faciles à assembler et à mettre en place, ce qui en fait des éléments publicitaires efficaces.

Imprimées sur une matière durable et résistante aux UV, les voiles des drapeaux sont disponibles en option simple ou double face. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des formes standards ou personnalisées.

Diverses applications sont possibles : autoportante, sur poteau ou mobile. Nous disposons d'une vaste gamme d'embases, dont le choix dépend de l'application et de l'emplacement souhaité.



Zoom Feather



Drapeau de forme plume très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium, fibre de verre (UB717-C200). Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Feather 2,03 m	UB724-MINI	⊗ 2030(h) x 550(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 2,40 m	UB717-C200	⊗ 2400(h) x 550(l) x 18(Ø) mm
Zoom Feather 3,08 m	UB724-C330	⊗ 3080(h) x 780(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 3,51 m	UB724-C400	⊗ 3510(h) x 880(l) x 25(Ø) mm
Zoom Feather 4,65 m	UB724-C500	⊗ 4650(h) x 880(l) x 25(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



Le feather 3,08m est notre best-seller

Zoom Quill




Drapeau de forme goutte très populaire. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour la publicité sur lieux de ventes, les expositions et événements intérieurs ou extérieurs.

Matière	Aluminium, fibre de verre
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Quill 1,90 m	UB717-C200	⊗ 2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 2,54 m	UB717-C330	⊗ 2540(h) x 760(l) x 18(Ø) mm
Zoom Quill 3,23 m	UB717-C400	⊗ 3230(h) x 1140(l) x 25(Ø) mm
Zoom Quill 4,60 m	UB717-C500	⊗ 4600(h) x 1290(l) x 35(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



Zoom Edge



Drapeau de forme rectangulaire offrant une grande surface de communication. A compléter avec un large choix d'embases selon l'utilisation souhaitée. Des visuels imprimés sont disponibles avec un choix d'options simple ou double face. Idéal pour attirer l'attention sur les aires de stationnement, lors d'expositions et d'événements, ou à l'extérieur d'un bâtiment ou de locaux.

Matière	Aluminium
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Zoom Edge 1,95 m	UB751-C200	Ⓜ 1950(h) x 660(l) x 19(Ø) mm
Zoom Edge 2,89 m	UB751-C330	Ⓜ 2890(h) x 820(l) x 26(Ø) mm
Zoom Edge 3,91 m	UB751-C400	Ⓜ 3915(h) x 820(l) x 26(Ø) mm



Fixation de la voile avec crochet



Mât aluminium avec élastique



Sac de transport inclus



EMBASES LESTABLES																			
Embase	Nom	Référence				Utilisation		Zoom Quill				Zoom Feather					Zoom Edge		
						Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein	23l	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
	Bouée de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein	6l	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	

EMBASES METAL & CIMENT																		
Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather					Zoom + Edge		
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied 4 branches Zoom	UB718-C	78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm	0,75 kg	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Embase Croisillon Zoom	UB718-01	77 x 60 x 31 cm	4,1 kg	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Pied de voiture Zoom	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Embase ciment avec adaptateur inclus	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Embase croix Zoom 14,5 kg	UB723-C14B	100 x 60 x 10 cm	14,5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Embase carrée Zoom 9 kg	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Embase carrée Zoom 13 kg	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

PIEDS PIQUET																		
Embase	Nom	Référence			Utilisation		Zoom + Quill				Zoom + Feather					Zoom + Edge		
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Zoom Piquet en métal	UB720-C	77 x 10 cm Ø 2 cm	4,1 kg		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

☑ : Compatible et recommandé

☑ : Compatible me

Zoom+ Arch



Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou événementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Utilisée avec un visuel « full graphic », votre Zoom+ Arch se transforme en un mur d'images grand format pour l'extérieur, facile à monter et économique.

Matière	Mât en fibre de verre GRP - embouts acier chromés, crochet plastique
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse
Résistance au vent	Jusqu'à 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	@ 2500/3000(h) x 4000(l) mm*
Embase plastique superposable (en option)	UF-ZMSWB	@ 162,5 (h) x 642 (l) mm

*La hauteur et la largeur peuvent varier en fonction de la taille et de la forme du visuel



Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec de l'eau



Livré avec 1 mât à élastique en 6 parties, 2 tiges d'embase et crochets



Poignée pour faciliter le transport

DRAPEAU SUR PIED

Shimmer

Shimmer



Drapeau sur pied télescopique économique avec embase lestable incluse. Réglable jusqu'à 3m de haut, le système est livré avec une base qui peut être remplie d'eau ou de sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport en option. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur et est très simple et facile à déployer.

Matière	Mât aluminium, embase plastique
Mât	Télescopique (1540/2850 mm)
Visuel	Recto seul
Fixation du visuel	Ganse imprimée
Capacité réservoir	14 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Shimmer	WD102-01	@ 1620/3000(h) x 630(l) x 385(p) mm
---------	----------	-------------------------------------



Le plus économique

Wind Dancer



Drapeau télescopique imposant mesurant 5 m de haut lorsqu'il est entièrement assemblé et qui ne manquera pas de faire de l'effet lors de tout événement extérieur. Embase lestable avec de l'eau ou du sable pour une stabilité optimale. Sacs de transport disponibles en option.

Matière	Mât aluminium, embase plastique
Mât	Télescopique
Visuel	Recto seul ou Recto-verso
Fixation du visuel	Oeillets
Capacité réservoir	66 litres
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h

Wind Dancer	WD105	Ⓞ 2900/5300(h) x 1000(l) x 1000(p) mm
-------------	-------	---------------------------------------

Accessoires :

Sacs (mât et pied)	AB105-C
--------------------	---------



DRAPEAU SUR POTENCE

Sur potence

Mistral



Le Mistral est un système de drapeaux extérieurs fixes conçus pour être montés sur potence ou mural. Il est parfait pour la publicité ou la promotion d'une marque ou d'un événement en milieu urbain. Le système se fixe directement sur un poteau ou un mur et s'ajuste pour s'adapter à différentes hauteurs de visuels. Cette solution est particulièrement efficace lorsqu'elle est répétée sur une série de poteaux.

Matière	Tubes en fibre de verre GRP, aluminium
Tube	Hauteur ajustable
Visuel	Recto-verso
Fixation du visuel	Fourreau
Résistance au vent	Jusqu'à 40 km/h

Mistral	UB725-01	Ⓞ 2000(h) x 890(l) mm
---------	----------	-----------------------

Fixations murales non fournies.

NB: dans le cas de l'utilisation d'un visuel en bâche, nous recommandons d'y créer des fentes coupe-vent pour réduire la pression du vent sur le visuel et prolonger sa durée de vie.



Fixation sur poteau

Collier de serrage (Ø 300mm max)



Street Flag



Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante. Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite ! Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, créées à partir des mâts fournis.

- Matière** Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite de carbone
- Visuel** Recto seul
- Fixation du visuel** Ganse ou oeillets (X-banner)
- Formes de visuel** Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540(h) x 310(l) x 80(p) mm
-------------	-------------	----------------------------



Compartment zippé pour ranger les visuels



Bretelles renforcées, ceinture réglable et poche filet sur les côtés



Rangement pour les mâts et les tiges

Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles !



TENTES

Profitez des événements en plein air avec une structure temporaire et créez des opportunités de marketing supplémentaires. Les tentes avec imprimé personnalisé protègent les clients des intempéries et constituent en même temps une solution marketing attrayante. Les tentes pop-up sont des structures temporaires idéales pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, permettant une publicité unique et percutante sur des canopy et des murs entièrement imprimés. Fabriquées en aluminium ou en acier dans différents formats, les tentes sont faciles à transporter, à monter et à démonter. Parfaites pour les événements de courte durée, les salons professionnels et les expositions. Pour une structure plus unique et non conventionnelle, la tente gonflable Bora est idéale. Simple à gonfler pour un montage rapide, la Bora Tent offre également la personnalisation du canopy et des murs en option. Les visuels peuvent être facilement remplacés, permettant ainsi de réutiliser les structures lors de divers événements.



Zoom Tent Eco



Fabriquée en acier traité epoxy blanc, la Zoom Tent Eco est la solution la plus économique de notre gamme de tentes. Rapide et facile à déployer, la tente de 3x3m peut facilement accueillir une table de 2,4m de large, ce qui en fait une solution idéale pour les marchés ou les événements sportifs. La structure abrite facilement jusqu'à cinq personnes et se replie complètement dans un sac de transport portable à roulettes. Canopi et parois latérales personnalisables en option.

Matière	Structure acier, connecteurs et pieds plastique
Visuel	Recto-verso (Mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris du visuel	Blanc (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel	Velcro
Fixation au sol	Sardines et cordelettes (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac à roulettes



Système de verrouillage



Support central

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	Ⓜ 3315/3510(h) x 3310(l) x 3310(p) mm
-------------------	----------	---------------------------------------

Mur	FD33-FWW	Coloris : Blanc
Canopi	FD33-CTW	Coloris : Blanc



Zoom Tent



Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent ! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déplie et se replie en quelques quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 4 formats.

Matière	Structure aluminium, connecteurs plastique
Visuel	Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)
Coloris du visuel	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)
Fixation du visuel	Velcro / Fourreau (Demi-mur)
Fixation au sol	Sardines et cordelettes (incluses)
Résistance au vent	Jusqu'à 29 km/h
Transport	Sac à roulettes

Structure 2x2	ZT22-XAF-01	⊗ 3160(h) x 2000(l) x 2000(p) mm
Structure 3x3	ZT33-XAF-01	⊗ 3160(h) x 2920(l) x 2920(p) mm
Structure 3x4.5	ZT345-XAF-01	⊗ 3160(h) x 4300(l) x 2920(p) mm
Structure 3x6	ZT36-XAF-01	⊗ 3160(h) x 5800(l) x 2920(p) mm

Canopi	ZTXX-CTK/W	Coloris : Noir / Blanc
Mur	ZTXX-FWK/W	Coloris : Noir / Blanc
Demi-mur	ZTXX-HWK/W	Coloris : Noir / Blanc

Accessoires :

Lestage 8 kg (paire)	ZT-BASE-02
Barre demi-mur 2-3 m	ZT33-MTB



Structure parapluie



Poids de lestage (en option)



Verrouillage automatique



Manivelle pour tendre le canopi



Bora Tent



La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.

Matière	TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure polyester
Visuel	Recto seul
Coloris du visuel	Blanc / Noir / Bleu / Rouge (en standard) Full Graphic (en option)
Fixation du visuel	Fermeture Eclair (Standard) / Velcro (si option Full graphic)
Fixation au sol	Sardines (en option)
Résistance au vent	Jusqu'à 39 km/h (si fixée su sol)
Transport	Sac (inclus)

Bora Tent	INFT3-2Z	📏 2450(h) x 3200(l) x 3200(p) mm
-----------	----------	----------------------------------

Canopi	INFT3-CZ-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge
Porte	INFT3-WA-W/BL/B/R	Coloris : Blanc / Noir / Bleu / Rouge

Accessoires :

Gonfleur Electrique 400W	INFTA-PE4EU
Sardines plastique (x20)	UI00853-20
Sardines métal (x20)	UI00854-20
Bouées de lestage (x4)	INFTA-WW



Gonfleur électrique 400W



Valve de gonflage



Sac de transport



COMPTOIRS

Les comptoirs donnent un caractère professionnel à toute exposition, événement ou espace de vente. Ils créent un espace utile pour l'exposition et la présentation, avec la possibilité d'ajouter des visuels personnalisables, un atout supplémentaire pour la promotion de produits ou services. Ils sont également équipés d'espaces de rangement pratiques.

Les comptoirs Ultima Displays sont disponibles dans différentes gammes de prix. Plusieurs formes et dimensions sont proposées en fonction des besoins.

Des comptoirs lumineux mettront en valeur une zone d'accueil ou de réception, tandis que des comptoirs adaptés pour l'extérieur permettront de promouvoir un produit ou un service lors d'événements outdoor.



Comptoir Pop-up



Comptoir parapluie léger et pratique offrant une grande surface pour accueillir vos invités. Se range de manière compacte dans son grand sac à roulettes renforcé.

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Verrouillage magnétique
Pliable	Oui
Tablette	Pliable - coloris hêtre
Etagères	4
Fixation du visuel	Barres, suspentes et ruban magnétiques (inclus). Recommandé avec des visuels de 440 microns min. (en option)
Transport	Sac à roulettes avec tube carton

Pop-up 2x2	PUC22C-C	📏 985(h) x 1290(l) x 465(p) mm
------------	----------	--------------------------------



Structure Comptoir Pop-up 2x2



Connecteurs magnétiques



Sac de transport à roulettes



Comptoir Hop-up



Comptoir parapluie léger et résistant à la fois, facile à assembler avec un visuel d'un seul tenant qui reste fixé à la structure une fois repliée. L'unité est équipée d'un comptoir en hêtre et offre un accueil parfait aux invités.

Matière	Aluminium, plastique, tablette MDF et étagère polycarbonate
Assemblage	Connecteurs plastiques
Pliable	Oui
Tablette	Hêtre
Etagères	1
Fixation du visuel	Velcro
Transport	Sac de transport

Hop-up	HU301-001-C	📏 1020(h) x 1060(l) x 360(p) mm
--------	-------------	---------------------------------



Détail du contenu



Connecteurs plastiques



Sac de transport inclus

Le comptoir se replie avec le visuel



Étagère incluse

Comptoir Modulate™



BREVET
DEPOSE

MODULATE™

Le comptoir Modulate se compose d'un cadre tubulaire en aluminium, d'une tablette et d'une housse imprimée avec fixation par fermeture éclair. Grâce au système magnétique MagLink intégré dans la structure, il est possible de connecter plusieurs comptoirs simplement en les rapprochant et ainsi créer de vastes surfaces d'accueil. Le comptoir Modulate est une construction entièrement sans outil qui peut être déployée en quelques minutes.

Matière	Tubes aluminium Ø 30 mm, tablette/étagère MDF
Assemblage	Bouton-poussoir
Pliable	Non
Tablette	Noir
Etagères	1 (en option)
Fixation du visuel	Fermeture éclair
Transport	Sac de transport matelassé, séparateur interne

Comptoir Modulate	FORM-MOD-CNTR	1015(h) x 800(l) x 600(p) mm
-------------------	---------------	------------------------------

Etagère	FORM-MOD-CNTR-02	9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm
---------	------------------	------------------------------



Taquet fixé sous l'étagère



Etagère en option

2 finitions possibles
(avec ou sans tablette
apparente)



Utilisez-le
seul...

... ou combiné,
simplement à l'aide des
aimants intégrés !



Comptoir Basic Courbe



Le comptoir Basic courbe est une solution économique au design fonctionnel et élégant, idéal comme comptoir d'accueil ou point d'information. Le comptoir est fabriqué à partir d'une jupe en Corex enroulable pour créer la forme incurvée, d'une tablette et d'une base thermoformée. Une ouverture est prévue à l'arrière du comptoir pour y stocker du rangement. Un visuel peut également être appliqué sur la jupe pour promouvoir un message ou une marque.


Matière	Tablette/socle MDF, jupe Corex
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir ou noir / blanc - réversible
Etagères	1 (en option)
Transport	2 Sacs de transport - inclus

Comptoir avec tablette hêtre/noir	PK922	📏 925(h) x 910(l) x 480(p) mm
Comptoir avec tablette noir/blanc	PK922-BLK	📏 925(h) x 910(l) x 480(p) mm

Etagère	PK922-SHELF-KIT	📏 10 (h) x 853 (l) x 398 (p) mm
---------	-----------------	---------------------------------



Tablettes et bases de couleur réversibles



Jupe cannelée grise



Sacs de transport inclus

Counta



Comptoir de démonstration en PVC blanc, léger et portable, utilisable en intérieur. Fronton, mâts et étagère inclus. Idéal pour les environnements de vente au détail, les événements ponctuels et les promotions.

Matière	PVC
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Oui
Tablette	Non
Etagères	1
Fixation du visuel	Encastrement
Transport	Sac de transport (inclus)

Counta	PC607	📏 Comptoir avec fronton - 2195(h) x 805(l) x 450(p) mm
		📏 Fronton - 280(h) x 680(l) x 20(p) mm

Sac de transport inclus



Etagère pour stockage



Comptoir promotionnel, idéal pour une application retail



Tornado



Comptoir promotionnel incurvé résistant et durable pour une utilisation en extérieur. Conçu pour résister aux intempéries avec son réservoir lestable et à encoches pour drainer l'eau. Un fronton est disponible en option pour une plus grande visibilité.

Matière	HDPE moulé, tambour PVC
Assemblage	Emboîtement - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Non
Etagères	Non
Fixation du visuel	Encastrement
Transport	2 sacs de transport (en option)

Tornado	PK410	Ⓜ 1040(h) x 850(l) x 500(p) mm
Fronton	PK411	Ⓜ 250(h) x 600(l) x 20(p) mm



Sac pour tambour en option



Sac pour tablette et socle en option



Gagnez en visibilité avec l'option fronton

Réservoir à remplir d'eau ou de sable pour une utilisation extérieure

PROMOTIONNEL

Rétro-éclairé


Comptoir Embrace+ LED



Comptoir parapluie rétroéclairé pliable avec encadrement aluminium pour habillage avec visuel textile à jonc. Il mettra en valeur les points de communications grâce à sa fonction rétro-éclairée. Le comptoir Embrace ne nécessite aucun outil pour son assemblage, il est léger et ultra portable. Il se range aussi facilement qu'il s'installe !

Matière	Aluminium, plastique et tablette MDF
Assemblage	Connecteurs plastiques
Pliable	Oui
Tablette	Coloris blanc
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport (inclus)
Accessoires	Bandeau LED inclus

Embrace+ LED	EMB-PL-CNTR-LED-01	Ⓜ 1022(h) x 1040(l) x 310(p) mm
--------------	--------------------	---------------------------------



Structure pliable



Fixation du visuel par jonc PVC



Barettes LED



Sac

Comptoir Illumigo™



ILLUMiGO™



La banque d'accueil lumineuse recto verso la plus économique du marché. Installation rapide et sans outils. Facile à transporter dans sa boîte en carton compartimentée ou dans le sac à roulettes vendu en option. Idéal pour une utilisation en environnement retail ou salons.

Matière	Aluminium 100 mm, tablette MDF
Assemblage	Sans outils
Pliable	Non
Tablette	Blanc
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Boîte de transport avec poignée et compartiments
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Illumigo	ILLGO-COUNTER	Ⓞ 1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Illumigo (EU)	ILLGO-COUNTER-EU	Ⓞ 1045(h) x 1040(l) x 420(p) mm
Sac Illumigo	ILLGO-BAG	Ⓞ 1160 (h) x 460 (l) x 190 (p) mm



Sac



Boîte de transport



Bandeau LED déjà pré-assemblé sur le cadre



Pieds latéraux en acier offrant une grande stabilité



EXPOSITION

Non lumineux

Comptoir Vector Droit



Comptoir robuste fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Angles arrondis pour un visuel de tension homogène. Egalement disponible en sur-mesure avec ou sans porte. Production à la commande.

Matière	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	1
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	2 sacs de transports - en option


1000 mm - Hêtre	VSCB-BI	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Noir	VSCB-BK	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm - Blanc	VSCB-WH	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

1000 mm avec porte à verrou - Hêtre	VSCB-D-BI	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Noir	VSCB-D-BK	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm
1000 mm avec porte à verrou - Blanc	VSCB-D-WH	Ⓞ 1015(h) x 1040(l) x 545(p) mm

2000 mm - Hêtre	VSCB-2-BI	Ⓞ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Noir	VSCB-2-BK	Ⓞ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm
2000 mm - Blanc	VSCB-2-WH	Ⓞ 1015(h) x 2040(l) x 545(p) mm

Sac avec tube (comptoir)	AB120AM
Sac de transport (étagère et tablette)	AB914

3 coloris disponibles : ● ● ●



Vues de dos : comptoirs 2000 mm et 1000 mm avec porte à verrou



Visuel textile avec jonc PVC



Comptoir Vector Courbe



Comptoir élégant et solide fabriqué à partir de profilés Vector full graphic. Disponible en sur-mesure. Production à la commande.

Matière	Aluminium, tablette/étagère MDF
Assemblage	Verrou quart de tour et clé Allen
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	1
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	2 sacs de transports - en option
Disponibilité	Production à la commande

Hêtre	VCCB-BI	Ⓜ 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Noir	VCCB-BK	Ⓜ 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm
Blanc	VCCB-WH	Ⓜ 1015(h) x 1340(l) x 540(p) mm

Sac de transport (étagère et tablette)	AB916
Sacs de transport (comptoir)	AB120AC-KIT



Sac de transport en option



Visuel avec jonc PVC



Comptoir Comet



Comet, qui fait partie de la gamme de comptoirs plats de Physique Graphic, est un élégant comptoir en forme de goutte d'eau avec un porte-documents intégré. La base est robuste et stable grâce à sa jupe Freestyle en MDF disponible dans plusieurs coloris.

Matière	MDF / Aluminium
Assemblage	Emboîtable - sans outils
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Visuel	Jupe MDF (Freestyle)
Transport	Sac de transport (en option)

Comet Freestyle	PK189	Ⓜ 1010(h) x 1010(l) x 655(p) mm
Comet Freestyle avec totem	PK189A	Ⓜ 1800(h) x 1010(l) x 655(p) mm



Comptoir Curved Workstation



Comptoir robuste, utilisable avec jupe intégrale ou ouverte à l'arrière.
Personnalisable avec options porte à verrou et étagère interne.

Curved Workstation Freestyle	PK160	Ⓢ 1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm
Curved Workstation Graphic	PT160	Ⓢ 1000(h) x 1000(l) x 500(p) mm



EXPOSITION

Rétro-éclairé

Comptoir Vector LED 125 mm



Comptoir droit rétro-éclairé aux angles arrondis, pour un rendu optimal et homogène en Full Graphic. Donnez de l'allure à votre réception.

Matière	Aluminium 125 mm, tablette MDF
Assemblage	Par équerre à visser
Pliable	Non
Tablette	Hêtre / noir / blanc
Etagères	Kit étagère en option
Fixation du visuel	Jonc PVC 3 mm
Transport	Sac de transport en option
Système d'éclairage LED	Tangentiel à LED inclus

Hêtre	VSCB125-100-BI	Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Noir	VSCB125-100-BK	Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm
Blanc	VSCB125-100-WH	Ⓢ 1015(h) x 1040(l) x 540(p) mm

Kit étagère	VSCS125-100	Ⓢ 515 (h) x 732 (l) x 365 (p) mm
Sac pour comptoir	ABVSS-03	
Sac pour tablette	AB914	



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Angles arrondis full graphic



Barettes LED

BARRIERES

Les systèmes de barrières permettent de diviser l'espace et de gérer les files d'attente, Ils offrent également un espace idéal pour afficher des messages publicitaires.

Pour délimiter les espaces, les Economy Café permettent de créer une zone temporaire facilement modifiable selon vos besoins. Ils sont faciles à assembler, à mettre en place et à stocker.

Les Economy café peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.

Les systèmes de barrières rétractables Basics Leader, sont utiles pour contrôler les files d'attente en structurant le flux des clients. Ils conviennent à un usage intérieur et extérieur.



Economy Café



Un moyen économique de délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

Matière	Acier inoxydable
Visuel	Recto verso
Fixation du visuel	Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
Embase	7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB214-1000	⊘ 25(h) x 1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB214-1500	⊘ 25(h) x 1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB214-2000	⊘ 25(h) x 2440(l) mm
Pied	UB214B	⊘ 360 (Ø) mm
Potelet	UB214P	⊘ 960 (h) mm
Attaches (paires)	UB214-SC	



L'option de fixation par oeillets permet au visuel de suivre les mouvements du vent



Attaches pour visuel avec oeillets



Traverse



Pied et potelet

DELIMITATEUR

Gamme Premium

Deluxe Café



Une solution Premium pour délimiter les espaces à l'extérieur des restaurants, bars, centres commerciaux et cafés. Les traverses sont disponibles en 1m, 1,5m et 2m. Il est donc facile et rapide de calculer le nombre de barrières café nécessaires pour définir votre espace. Pour configurer votre projet, ajoutez la traverse de votre choix ainsi qu'un poteau et une embase supplémentaires. Un habillage en textile ou bâche est proposé en option.

Matière	Acier inoxydable chromé
Visuel	Recto verso
Fixation du visuel	Fourreau haut sur traverse et oeillets bas
Embase	7.75 kg (pied et potelet)

Traverse 1000 mm	UB215-1000	⊘ 1140(l) mm
Traverse 1500 mm	UB215-1500	⊘ 1940(l) mm
Traverse 2000 mm	UB215-2000	⊘ 2440(l) mm
Pied	UB215B	⊘ 360 (Ø) mm
Potelet	UB215P	⊘ 960 (h) mm
Attaches (paires)	UB215-SC	



Basics Leader



Système de barrières rétractables, idéal pour une utilisation dans les points de vente, bureaux de poste, cinémas et aéroports. Un système complet nécessite deux jeux de poteau et embase. La sangle rétractable est disponible sous la forme d'une cassette séparée qui s'insère dans le poteau et peut être déployée jusqu'à une longueur de 2 mètres.

Matière Acier, aluminium et plastique

Coloris Noir (potelet et base)
Noir (sangle)

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir	SP-800B-B	 950(h) x 2250(l) x 350(p)
---------------------------------------	-----------	---



Cassette à sangle rétractable



ACCESSOIRES

Porte-documents, large choix de sacs et valises ainsi que toute une gamme d'éclairage LED sont proposés pour exposer, protéger ou mettre en valeur un message, une marque ou une campagne publicitaire.



Zed-Up Lite



Le porte-documents en aluminium de référence. Élégant et pratique, il se rétracte entièrement pour faciliter son transport dans sa valise rigide.

Matière	Acrylique et aluminium anodisé
Coloris	Anodisé
Format des documents	A5 / A4 / A3
Poches/Bacs	6
Recto-verso	Oui
Transport	Valise rigide (incluse)

A5 (6 bacs)	AS318-002	Ⓞ 1115(h) x 210(l) x 280(p) mm
A4 (6 bacs)	AS315-002	Ⓞ 1460(h) x 256(l) x 370(p) mm
A3 (6 bacs)	AS319-002	Ⓞ 1420(h) x 470(l) x 370(p) mm



Valise rigide incluse



Kit Porte-documents et Linear Visuel



Porte-documents robuste et polyvalent permettant d'afficher un message promotionnel tout en proposant de la documentation. Le mât comprend un visuel rigide qui peut être façonné à la forme pour s'adapter au besoin en communication, ce qui le rend idéal pour les présentations en magasins.

Matière	Aluminium anodisé (mât), acier (base)
Coloris	Anodisé
Format des documents	A4
Poches/Bacs	3 - inclus
Recto-verso	Non
Visuel	Recommandé avec support PVC rigide 5 mm
Transport	En option - sacs en nylon
Disponibilité	Production à la commande

Kit Linear Visuel et Porte-documents	LK026-001	Ⓞ 2060(h) x 523(l) x 450(p) mm
--------------------------------------	-----------	--------------------------------



Powerspot 950/1000 LED



Spot LED noir économique et particulièrement adapté à une utilisation avec des stands parapluie.

Matière	Aluminium et plastique
Orientation	Orientable à 270° - bras droit
Puissance restituée	90 Watt
Consommation	12 Watt (1400 Lumens/5500 Kelvins)
Connexion en série	2 max
Kit double inclus	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	PS950-1000-LED-BDLK	Ⓞ 425(h) x 103(l) x 29(p) mm
------------	---------------------	------------------------------



Transformateur inclus



Spot LED Flood



Le projecteur à LED est un moyen élégant et économique d'éclairer toute une gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de systèmes modulaires. Ne vous laissez pas tromper par son design compact, ce petit luminaire LED est capable de produire 1200 Lumens tout en ne consommant qu'une petite quantité d'énergie, ce qui le rend bien plus efficace que les équivalents halogènes. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit double inclus	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-FLOOD-ARM-BDLK	Ⓞ 483(h) x 295(l) x 60(p) mm
------------	--------------------	------------------------------



Boite de transport




Transformateur inclus

Tête orientable



Connexion en série jusqu'à 5 spots avec un seul transformateur



Spot LED Strip



Le spot Strip est conçu pour fonctionner avec une large gamme de stands d'exposition, y compris les stands parapluie, les stands Formulate et une gamme de stands modulaires. Il est doté d'une tête large unique, permettant une plus grande diffusion de la lumière, et ainsi éclairer une plus grande partie de votre message. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-STRIP-ARM-BDLK	Ⓜ 520(h) x 100(l) x 35(p) mm
------------	--------------------	------------------------------



Boite de transport



Transformateur inclus



Spot LED Exhibition



Spécialement conçu pour nos solutions modulaires Linear et Vector, ce modèle ne nécessite aucune fixation supplémentaire, il suffit de le brancher et de l'allumer. Son design est élégant et se démarque par sa conception en aluminium qui permet à la chaleur de se dissiper sur l'ensemble du bras, évitant ainsi toute émission de chaleur et permet une utilisation prolongée sans surchauffe. Reliez jusqu'à 5 spots entre eux à partir d'un seul transformateur, donc nul besoin de transformateurs supplémentaires, il suffit de les raccorder entre eux avec les câbles de liaison fournis.

Matière	Aluminium et plastique
Puissance restituée	80 Watt
Consommation	12 Watt (1200 Lumens/5631 Kelvin)
Connexion en série	Jusqu'à 5 spots avec un transformateur
Kit simple inclut	1 spot + 2.5 m câble d'alimentation
Kit double inclut	2 spots + 2.5 m câble d'alimentation + 1 transformateur
Prise UK & EU	Oui (tournevis cruciforme requis)

KIT double	LED-EXHIB-ARM-BDLK	Ⓜ 455(h) x 50(l) x 55(p) mm
------------	--------------------	-----------------------------



Boite de transport



Transformateur inclus



Recommandations d'utilisation des spots et fixations

Fixation intégrée ou livrée avec le spot						
	Kit de fixation universelle US901-C	Fixation pour profilé Vector VLF	Fixation pour profilé Linear US-LINEAR	Fixation pour stand parapluie Hop-up HUILF	Fixation spot LED pour mur US902-C	Clamp de Fixation pour tubes Ø 30mm US903

Utilisation compatible avec :

 Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-BDLK	> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up > Xclaim	> Formulate > Modulate
 Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-BDLK	> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Panneaux Gear > Panneaux Baseline	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Quick Impact > Quick + > Hop Up	> Formulate > Modulate
 Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B	> Linear > Vector						> Formulate > Modulate
 Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-BDLK	> Quick Impact > Embrace > Quick + (sauf Quick+ tower) > Hop-up > Stealth	> Arena	> Vector	> Linear			> Formulate > Modulate

Convertir votre prise UK en version EU



Zenith



La valise Zenith en polyéthylène moulé résistant offre de multiples fonctionnalités. Solution de transport polyvalente et ultra-portable, procurant un maximum de stockage pour les stands parapluie, murs d'images, enrouleurs et extrusions. Elle peut également se convertir en comptoir en ajoutant une tablette et une jupe imprimée (en option).

Matière	Polyéthylène moyenne densité (MDPE) / Métal
Roulettes	2
Poignée	1
Accessoires	Tablette hêtre Jupe imprimée (en option)

Zenith	AC600	📏 (Dimensions externes) 956(h) x 600(l) x 400(p) mm
--------	-------	---

Accessoires :

Tablette (hêtre)	CO401-C	📏 15 (h) x 640 (l) x 420 (p) mm
------------------	---------	---------------------------------



Tablette valise Zenith - coloris hêtre



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



Jupe imprimée et tablette (en option)



Couvercle avec compartiments en mousse pour stocker 2 spots



956 mm



↶ A roulettes pour faciliter le transport

Sac Illumigo™



Sac à roulettes pour transporter l'Illumigo™ 2x1 ou le comptoir Illumigo™.

Matière	Nylon
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Poignée	2

Sac Illumigo™	ILLGO-BAG	📏 (Dimensions internes) 1160(h) x 460(l) x 190(p) mm
---------------	-----------	--



Roulettes



Compartment interne pour le visuel



Poignée de transport

Sac avec tube

Sac en Nylon avec tube en carton et bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120M	📏 880 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120AM	📏 1080 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120CM	📏 1280 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120DM	📏 1580 (h) x 155 (Ø) mm



Sac sans tube

Sac en Nylon avec bandoulière offrant une protection supplémentaire pendant le transport.

Visuels jusqu'à 850 (h) mm	AB120	📏 850 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1050 (h) mm	AB120A	📏 1050 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1250 (h) mm	AB120C	📏 1250 (h) x 155 (Ø) mm
Visuels jusqu'à 1550 (h) mm	AB120D	📏 1550 (h) x 155 (Ø) mm



Sac de transport modulaire économique

Solution économique pour transporter les configurations modulaires (stands, cadres...) et en particulier les modules Vector.

Matière	Nylon et intérieur MDF
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Contenance	Jusqu'à 115 litres par caisson

Sac Linear/Vector	AB-LINEAR	 (Dimensions internes) 1370(h) x 290(l) x 290(p) mm
-------------------	-----------	--



Roulettes et pieds stabilisateurs



Ouverture zippée



Poignée de transport

Sac de transport modulaire Premium

Sac à roulettes idéal pour transporter, protéger et stocker les stands d'exposition, en particulier ceux fabriqués à base de modules standard (Vector, Formulate, Linear).

Matière	Nylon
Coloris	Noir
Roulettes	Oui
Poignée	2

Sac modulaire	AB-MODULAR-01	 (Dimensions externes) 1400(h) x 340(l) x 290(p) mm
---------------	---------------	--



Roulettes ø40mm



Poignée

2 pochettes de rangement à l'intérieur du rabat supérieur



Idéal pour transporter les stands Vector



Fond et extrémités renforcés avec un panneau bois

Valise Linear



Grande valise rigide à roulettes pour transporter des extrusions Linear ou Vector.
Compartiments en carton en option pour faciliter le rangement.

Matière	Polyéthylène moyenne densité (MDPE), poignées aluminium
Roulettes	2
Poignée	2
Empilable	Oui (5 max)

Valise Linear	AC506	(Dimensions externes) 1300(h) x 740(l) x 360(p) mm
---------------	-------	--



Poignée solide en aluminium



Compartiments intérieurs en carton (en option)



Caisse de transport pour cadre LED Vector 30 mm



Caisse de transport fabriquée à partir de carton et de bois pour protéger les cadres Led Vector 30 mm pendant le transport.

Matière	Bois et carton
Poignée	Non

900 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-03	850(h) x 900(l) x 50(p) mm
1050 x 50 x 1250 mm	BOX-RTL-05	1250(h) x 1050(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 850 mm	BOX-RTL-02	850(h) x 1550(l) x 50(p) mm
1550 x 50 x 1250 mm	BOX-RTL-04	1250(h) x 1550(l) x 50(p) mm
2050 x 50 x 1020 mm	BOX-RTL-01	1020(h) x 2050(l) x 50(p) mm



Caisse de transport



Caisse en bois avec poignée, montée sur roulettes avec frein pour le transport de structures modulaires type stand (Vector, Linear). Un 2^{ème} caisson peut être ajouté pour contenir un complément d'extrusions ou des accessoires. Des sangles sécuriseront l'ensemble.

Matière	Bois
Roulettes	Jeu de 4 dont 2 avec freins
Poignée	Poignée de transport renforcée, sangle (5m) et couvercle
Contenance	Jusqu'à 150 kg par caisson

Caisse à roulettes - 1350 mm	LNPC-1350-01	1350(h) x 400(l) x 350(p) mm
Caisse à roulettes - 2580 mm	LNPC-2580-01	2580(h) x 400(l) x 350(p) mm

Caisson empilable

1350 mm	LNPC-1350	400 (h) x 1350 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)
2580 mm	LNPC-2580	400 (h) x 2580 (l) x 350 (p) mm (dimensions intérieures)



Roulettes avec frein

Idéal pour stocker et transporter les modules Vector



Empilez jusqu'à 2 caissons

Impressions et confections sur-mesure

Pour vous garantir des visuels de qualité et adaptés à toutes les utilisations, nous avons sélectionné pour vous un large choix de supports d'impressions.

Du patronage à la finition, nous vous garantissons une tenue et une qualité de confection optimale.

Si vous souhaitez un format spécial, des confections ou finitions particulières, nous vous invitons à contacter l'un de nos conseillers pour obtenir un devis sur-mesure.

Vous trouverez ci-dessous des suggestions de formats de visuels fréquemment utilisés.



Barrières de sécurité

Fixation par œillets (sandow non fournis)



Nappes de table

avec ourlet



Autres suggestions

Demandez votre finition sur-mesure



Housse portiques antiviol

Chaussette



Drapeau horizontal

Sangle renfort + anneaux demi rond

Nombreuses formes possibles



Pavillon vertical

Fourreau haut + renfort + sangles + œillet en haut à gauche + anneau demi-rond en bas à gauche

APPLICATIONS

Des solutions d'affichage créatives qui conviennent à une multitude d'applications industrielles.

Les produits d'affichage d'Ultima ne sont pas seulement multifonctionnels et, dans de nombreux cas, reconfigurables, mais ils peuvent également être utilisés pour une série d'applications différentes dans une multitude d'industries.

Qu'il s'agisse de commerces ou d'établissements d'enseignement, d'événements sportifs en plein air, d'accueil ou d'événements d'entreprise, les solutions d'affichage créatives d'Ultima ne se limitent pas aux expositions.

Les pages suivantes sont un guide des endroits où les produits populaires d'Ultima Displays sont souvent utilisés, et également des endroits où ils pourraient être utilisés pour renforcer le message de la marque d'une manière vibrante et accrocheuse.



RETAIL


A l'heure de la digitalisation, le principal défi du Retail est de considérer l'expérience client sur le point de vente.



Vitrines



Animations Commerciales



Signalétique Retail




Pop-up Store



Campagnes Saisonnières



Soldes




Inaugurations de magasin



Click & Collect



Showroom Automobile





ACTIVITE DE LOISIRS

Les activités de loisirs représentent une part très importante de l'économie. Les principaux bénéficiaires concernent une amélioration du bien-être et de la qualité de vie.

Signalétique Intérieure



Signalétique Extérieure



Affiches



Sites de Musique



Signalisation d'Hospitalité



Écran Suspendu



Foires et Marchés



Foyers de Cinéma



Galleries d'Art




ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Les événements sociaux à portée nationale ou internationale impliquent un public nombreux et peuvent avoir des retombées retentissantes. L'organisation est souvent extrêmement complexe et demande des moyens de communication importants.



Avant Premières de Cinéma



Cérémonies de Remise des Prix



Évènements Sportifs Professionnels




Évènements Sportifs Amateurs



Collectes de Fonds



Festivals



Journées Portes Ouvertes Militaires



Campagnes Électorales



Mode





EVENEMENTS D'ENTREPRISE

Les évènements d'entreprise sont primordiaux pour permettre aux entreprises d'entretenir des relations et partenariats privilégiés avec leurs clients, commerciaux ou employés.



Lancements de Produits



Lancements de Marques



Réunions de vente



Évènements d'Entreprises en Plein Air



Tables Rondes




Dîners d'Entreprises



Soirées de Gala



Journées Portes Ouvertes



Showroom

ÉVÉNEMENTS UNIVERSITAIRES

Les événements éducatifs, artistiques et culturels proposent des rencontres, des projets et des expérimentations pratiques. Le but est d'assurer la cohérence éducative artistique et culturelle pour l'ensemble des élèves.



Journée Portes Ouvertes



Vie Sur le Campus



Remise de Diplôme



Freshers Week



Exposition des Diplômes



Salons de l'Emploi



Étape de Remise des Diplômes



Services aux Étudiants





Louer





CONFÉRENCE

Préparer une conférence est une excellente idée pour se faire connaître, il s'agit d'un évènement à forte valeur ajoutée. Votre sujet doit communiquer sur une information exceptionnelle, nouvelle, ou informative et importante, en lien avec votre activité.



EXPOSITIONS

De la promotion de l'événement à sa réalisation : offrez-lui la visibilité qu'il mérite grâce à des solutions originales et adaptées.



Exposition - Accueil



Exposition - Le système Shell



Exposition - Galerie Marchande



Exposition - Porte-livre



Exposition - Galerie d'Art



Exposition - Reconfigurable



Exposition - Virtuelle



Exposition - Reconfigurable





Exposition - Suspendu





OUTDOOR

Les drapeaux imprimés personnalisables, la signalétique, et les tentes dynamiseront toute activité extérieure et attireront l'attention pour aider les marques ou les entreprise à se démarquer.



Index des produits

A	
A-sign Board	15
AS Tower	115
B	
Barracuda	34
Basics Leader.....	138
Beijing lite	37
Blizzard.....	37
Bora Colonne.....	18
Bora Tent	127
Breeze	34
C	
Cadre mural Vector LED u.motion™	25
Cadre mural Vector LED 30 mm.....	22
Cadre mural Vector LED 75 mm.....	23
Cadre mural Vector Quick Fix.....	21
Cadre Trappa.....	21
Cadre Vector Slim Circulaire.....	22
Caisse de transport.....	147
Colonne Formulate - Design 1	115
Comptoir Basic Courbe	131
Comptoir Comet	134
Comptoir Curved Workstation	135
Comptoir Embrace+ LED.....	132
Comptoir Hop-up.....	129
Comptoir Illumigo™	133
Comptoir Modulate™	130
Comptoir Pop-up	129
Comptoir Vector Courbe.....	134
Comptoir Vector Droit.....	133
Comptoir Vector LED 125 mm.....	135
Counta	131
D	
Delta Lite	32
Deluxe Café.....	137
Demi pied plat.....	65
Demi-pieds plats Modulate™.....	84
Dragonfly 2	31
E	
Economy Café.....	137
Embases métal et ciment.....	120
Embases lestables	120
Embrace+	43
Enseigne carrée Formulate.....	109
Enseigne circulaire Formulate.....	109
Enseigne Vector LED 125 mm	108
Étagère fixations invisibles	65
F	
Fixation de spot.....	84
Fixation pour cadre Quick-Fix suspendu	65
Formulate Arch.....	114
Formulate Courbe Horizontale	49
Formulate Droit.....	49
Formulate Meeting Pod	50
Formulate Monolith.....	35
Formulate Monolith Eco.....	36
Formulate Shadow.....	16
G	
Gala.....	18
Grasshopper.....	31
H	
Hop-up Impact Courbe	48
Hop-up Impact Droit.....	48
Horizon.....	54
I	
Illumigo™ 2x2	55
Illumigo™.....	39
Illumigo™ One	38
Illumigo™ Retail.....	39
K	
Kit cadre suspendu Vector Quick Fix.....	74
Kit d'extension Modulate™ 400mm.....	84
Kit panneaux Baseline.....	52
Kit panneaux Baseline clips et mâts.....	51
Kit panneaux Baseline de table.....	53
Kit panneaux Baseline Jumbo	52
Kit Paravents Baseline	53
Kit Porte-documents et Linear Visuel	140
Kit Vector 50 mm	51
Kit Vector 75 mm LED u.motion™	41
Kit Vector LED 125 mm.....	40
L	
Liberty Mini.....	35
Lightning	36
M	
Mantis.....	29
Merlin	33
Mistral.....	122
Modulate™ Droit 420, 424	81
Modulate™ Droit 820, 824	81
Modulate™ Droit 1020, 1024.....	82
Modulate™ Droit 1820, 1824.....	82
Modulate™ Droit 2020, 2024.....	82
Modulate™ Slope 1 et 2.....	

Module Mât	61	Sections de jonction et pieds Arena	105
Modules Linear V, W, X, Y, Z.....	98	Sections droites Arena	105
Modules Vector - Arches	62	Sentry	13
Modules Vector LED	61	Shield.....	14
Modules Vector - Murs.....	61	Shimmer.....	121
Modules Vector - Réhaussees	63	Spot LED Exhibition	142
Modules Vector - Réserves	63	Spot LED Flood	141
Modules Vector u.motion™	62	Spot LED Strip.....	142
Monsoon.....	17	Stowaway.....	17
Mosquito.....	30	Strata	26
MS Football.....	111	Street Flag.....	123
MS Panel	111	Street sign.....	15
MS Pinwheel.....	111	Support pour écrans	65, 99
MS Rectangle.....	110	Sur mesure	148
MS Rounded Square.....	110	Suspension Arena - Design 1.....	113
MS S-Curve.....	110	Suspension Formulate - Design 1	112
Mur de 3m	64	Suspension Formulate - Design 2.....	113
Mur de 6m	64	Suspension Formulate - Design 3.....	112
O		Symbol.....	14
Orient +	32	T	
P		Table ronde Formulate.....	19
Pegasus	54	Thunder 2	33
Pegasus 3m.....	55	Tool Kit	65
Pied bombé	99	Tornado.....	132
Pied équerre.....	65, 99	Twista Lite.....	25
Pied latéral polycarbonate.....	65	U	
Pied plat	65, 99	U.digital A-Board.....	20
Pied plat Retail.....	65	V	
Pieds piquet.....	120	Valise Linear	147
Pieds plats entiers Modulate™	84	Vector Media	38
Pieds plats latéraux	65	Velcro Mâle et Femelle	99
Porte-Écran Pour Formulate.....	84	V	
Porte Modulate™	83	Wasp.....	29
Powerspot 950/1000 LED.....	141	Wedge	13
Q		Whirlwind.....	16
Quick + Courbe.....	47	Wind Dancer	122
Quick + Droit.....	46	Z	
Quick Impact Courbe.....	45	Zed-Up Lite	140
Quick Impact Droit.....	44	Zenith	144
R		Zoom+ Arch	121
Ruban magnétique	99	Zoom Edge.....	119
Ruban métallique.....	99	Zoom Feather	117
S		Zoom Quill	118
Sac avec tube.....	145	Zoom Tent.....	126
Sac de transport modulaire.....	146	Zoom Tent Eco	125
Sac de transport Modulate™	84		
Sac Illumigo™	145		

